

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
Консольные насосы для чистой воды (маркировка по ГОСТу 1982г)							
K8/18 (Обь)	A80A2 1,5 кВт	4 797,88	2 651,46	8	18	58	1,5К-6
...	A80B2 2,2 кВт	4 924,14	2 651,46	8	18	63	
K20/18	A80B2 2,2 кВт	5 239,79	3 093,37	20	18	80	
K20/30 (Обь)	A100S2 4,0 кВт	6 754,91	3 093,37	20	30	91	2К-6
...	A100L2 5,5 кВт	7 070,56	3 093,37	20	30	98	
K45/30 (Обь)	A112M2 7,5 кВт	9 216,98	4 103,45	45	30	133	3К-9
...а	A100L2 5,5 кВт	9 216,98		35	22	119	
K45/55	11, 15 кВт						
K90/20 (Сыз)	A112M2 7,5 кВт	9 848,28	4 545,36	90	20	135	4К-18
K90/35	11, 15 кВт						
K90/55	22, 30 кВт						
K90/85	37, 45 кВт						
K160/20	11, 15 кВт						
K160/30 (Кат)	A180M4 30 кВт	34 721,50	14 267,38	160	30	420	6К-8
...	AMH180S4 30 кВт ip23	32 322,56					
...а	A180S4 22 кВт	32 701,34		140	28,6	400	
K290/18	18,5, 22 кВт						
K290/30 (Кат)	A200M4 37 кВт	47 789,41	22 916,19	290	30	550	8К-12
	AMH180M4 37 кВт ip23	44 822,30					
...а	A180M4 30 кВт	44 948,56					
Консольные насосы для чистой воды (маркировка по ГОСТу 1990г)							
K40-25-125 (Энергия)	A80A2 1,5 кВт	8 143,77		6,3	20	157	
K40-25-160 (Энергия)	A90L2 3,0 кВт	10 479,58		6,3	32	166	
K40-25-180 (Энергия)	A100S2 4 кВт	10 984,62		6,3	42	175	
K50-32-125 (Кат)	A80B2 2,2 кВт	5 492,31	3 409,02	12,5	20	80	
K50-32-160 (Энергия)	A100S2 4 кВт	12 626,00		12,5	32	140	
K50-32-200(а) (Энергия)	A112M2 7,5 кВт	20 075,34		12,5	50(40)	206	
K50-32-250(а) (Энергия)	A160S2 15 кВт	41 855,19		12,5	80(70)	344	
K65-50-125 (Кат)	A90L2 3,0 кВт	6 249,87	3 661,54	25	20	109	
K65-50-160 (Кат)	A100L2 5,5 кВт	7 954,38	4 166,58	25	32	115	
K65-40-200(а) (Энергия)	A132M2 11 кВт	21 085,42		25	50(40)	246	
K80-65-160 (Кат)	A112M2 7,5 кВт	10 227,06	5 429,18	50	32	136/90	
K80-50-200 (Кат)	A160S2 15 кВт	18 433,96	5 744,83	50	50	250	3К-6; K45/55
...200а	A132M2 11 кВт	11 931,57	5 744,83	45	40	185	
K80-50-250 (Ек)	A180S2 22 кВт	44 127,87	23 168,71	50	80	370	
K100-80-160 (Кат)	A160S2 15 кВт	18 497,09	5 997,35	100	32	270	4К-12; K90/35
...160а	A132M2 11 кВт	12 184,09	5 997,35	90	26	205	
K100-65-200 (Кат)	A180M2 30 кВт	26 072,69	7 386,21	100	50	376	4К-8; K90/55
...200а	A180S2 22 кВт	25 567,65		90	40	370	
...200а	A160M2 18,5 кВт	21 148,55	7 638,73	90	40	325	
K100-65-250 (Кат)	A200L2 45 кВт	37 688,61	8 011,09	100	80	485/120	4К-6; K90/85
.....	AMH180M2 45 кВт ip23	34 910,89					
...250а	A200M2 37 кВт	34 595,24		90	67		
K150-125-250 (Кат)	A160M4 18,5 кВт	32 511,95	19 822,82	200	20	370/140	6К-12; K160/20
...250а	A160S4 15 кВт	32 070,04		180	16	355	
K150-125-315 (Кат)	A180M4 30 кВт	37 120,44	17 360,75	200	32	427	6К-8; K160/30
....	AMH180S4 30 кВт ip23	34 721,50		200	32		
...315а	A180S4 22 кВт	34 974,02		180	26	420	
K150-125-400 (Энергия)	A225M4 55 кВт	73 420,19		200	50		
...400а	A200L4 45 кВт	69 379,87		200	40		
K200-150-250 (Кат)	A180M4 30 кВт	44 759,17	23 926,27	315	20	425	8К-18; K290/18
....	AMH180S4 30 кВт ip23	42 802,14					
...250а	A180S4 22 кВт	41 350,15		290	18	440	
K200-150-315 (Кат)	A200L4 45 кВт	57 574,56	27 461,55	315	32	615/210	8К-12; K290/30
...	AMH180M4 45 кВт ip23	54 986,23		315	32		
...315а	A200M4 37 кВт	54 481,19		290	26	590	
K200-150-400 (Кат)	A250M4 90 кВт	85 983,06	32 638,21	400	50		
...400а	AMH225M4 75 кВт ip23	76 955,47		400	40	940	
Консольные насосы для чистой воды (энергосберегающее исполнение)							

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
K40-25-125 Эконом	A80B4 1,5 кВт	10 605,84		3,15	5		
K40-25-180 Эконом	A80B4 1,5 кВт	11 489,66		3,15	10,5		
K50-32-125 Эконом	A80B4 1,5 кВт	5 618,57		6,3	5		
K50-32-160 Эконом	A80B4 1,5 кВт	14 014,86		6,3	8		
K50-32-200 Эконом	A90L4 2,2 кВт	20 390,99		6,3	12,5		
K50-32-250 Эконом	A100S4 3,0 кВт	33 963,94		6,3	20		
K65-50-125 Эконом	A80B4 1,5 кВт	9 153,85		12,5	5		
K65-50-160 Эконом	A80B4 1,5 кВт	9 658,89		12,5	8		
K65-40-200 Эконом	A100S4 3,0 кВт	20 517,25		12,5	12,5		
K80-65-160 Эконом	A90L4 2,2 кВт	11 426,53		25	8		
K80-50-200 Эконом	A100L4 4,0 кВт	12 941,65		25	12,5		
K100-80-160 Эконом	A100L4 4,0 кВт	13 194,17		50	8		
K100-65-200 Эконом	A112M4 5,5 кВт	15 593,11		50	12,5		
K100-65-250 Эконом	A132S4 7,5 кВт	17 423,88		50	20		
K150-125-250 Эконом	A132M6 7,5 кВт	29 860,49		100	10		
K150-125-315 Эконом	A160S6 11 кВт	34 279,59		100	14		
K150-125-400 Эконом	A180M6 18,5 кВт	61 488,62		100	22		
K200-150-250 Эконом	A160S6 11 кВт	40 718,85		200	9		
K200-150-315 Эконом	A160M6 15 кВт	46 148,03		200	14		
K200-150-400 Эконом	A200L6 30 кВт	63 950,69		200	23		
Консольные моноблочные насосы для чистой воды с сальниковым уплотнением, t до 85 град С							
KM50-32-125 (Кат)	A80B2Ж 2,2 кВт	5 871,09	3 535,28	12,5	20	47	
KM65-50-125(а) (Кат)	A90L2 3,0 кВт комб	7 323,08	3 724,67	25	20	72	2KM-9; KM20/18
KM65-50-160 (Кат)	A100L2 5,5 кВт комб	8 333,16	3 914,06	25	32	75	
KM80-65-160(а) (Кат)	A112M2Ж 7,5кВт	10 163,93	4 734,75	50	32	93	3KM-9; KM45/30
KM80-50-200 (Кат)	A160S2Ж 15 кВт	19 002,13	5 366,05	50	50	185	3KM-6; KM45/55
KM80-50-200а(б) (Кат)	A132M2 11 кВт	18 055,18					
KM100-80-160 (Кат)	A160S2Ж 15 кВт	20 832,90	7 512,47	100	32	185	4KM-12; KM90/35
KM100-80-160а (Кат)	A132M2 11 кВт	20 201,60					
KM100-65-200 (Кат)	A180M2Ж 30 кВт	29 229,19	9 280,11	100	50	260	4KM-8; KM90/55
KM100-65-250 (Энергия)	A200L2 45 кВт	53 471,11		100	80		
KM150-125-250 (Кат)	A160M4Ж 18,5 кВт	27 777,20	12 499,74	200	20	265	6KM-12; KM160/20
Консольные моноблочные насосы для чистой воды с одинарным торцовым уплотнением, t до 120 град С							
KM40-32-180/2-5 (Щелк)	A90L2 3,0 кВт	14 014,86		10	45	45	
KM50-32-125-5(Кат)	A80B2Ж 2,2 кВт	7 323,08		12,5	20	47	
KM50-32-160-5(Кат)	A90L2 3,0 кВт	9 469,50		12,5	32	51	
KM65-50-160-5(Кат)	A100L2Ж 5,5 кВт	9 532,63		25	32	76	
KM80-65-160(а)-5(Кат)	A112M2Ж 7,5кВт	11 300,27		50	32	93	
KM80-50-200-5	A160S2Ж 15 кВт	21 337,94		50	50	185	
...200а(б)-5	A132M2 11 кВт	20 390,99		50	50	185	
KM100-80-160-5	A160S2Ж 15 кВт	23 421,23		100	32	185	
...160а-5	A132M2 11 кВт	22 537,41		50	50	185	
KM100-65-200-5	A180M2 30 кВт	32 259,43		100	50	260	
KM150-125-250-5 (Кат)	A160M4 18,5 кВт	30 049,88		200	20	265	
Линейные моноблочные циркуляционные насосы							
ЦВЦ 2,5/2	75 Вт, 220В		3 914,06	2,5	2	4	
ЦВЦ 4/2,8	110 Вт, 220В		4 229,71	4	2,8	5	
ЦВЦ 6,3/3,5			5 555,44	6,3	3,5	6	
ЛМ32-3,15/5-5	AIP63A4 0,25 кВт		9 595,76	3,15	5	26	КМЛ32-125/4
ЛМ32-3,15/12,5-5	AIP71A4 0,55 кВт		9 785,15	3,15	12,5	28	КМЛ32-160/4
ЛМ32-6,3/20	A80A2 1,5 кВт	11 805,31		6,3	20	35	КМЛ32-125/2
ЛМ32-5/28	A80A2 1,5 кВт	11 615,92		5	28	38	
ЛМ32-6,3/32	AIP80B2 2,2 кВт	12 499,74		6,3	32	50	КМЛ32-160/2
ЛМ50-10/16-5	AIP80B2 2,2 кВт		11 552,79	10	16	45	
ЛМ50-10/45	A100S2 4,0 кВт	14 961,81		10	45	78	
ЛМ50-16/12,5	A80A2 1,5 кВт	12 626,00	13 446,69	16	12,5	45	
КМЛ50-125/2-5	A80B2 2,2 кВт		8 017,51	12,5	20		
ЛМ50-12,5/20	A80B2 2,2 кВт	12 120,96	12 941,65	12,5	20	55	КМЛ50-125/2
КМЛ50-160/2-5	A90L2 3,0 кВт		10 858,36	12,5	32		

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
ЛМ50-12,5/32	A100S2 4,0 кВт	14 709,29	15 593,11	12,5	32	90	КМЛ50-160/2
ЛМ50-12,5/50	A100L2 5,5 кВт	15 466,85		12,5	50	82	
ЛМ65-12,5/8	4AM80A4 1,1 кВт	12 120,96		12,5	8		КМЛ50-160/4
ЛМ65-20/25	A100S2 4,0 кВт	14 835,55	14 898,68	20	25	74	
КМЛ65-160/2-5	A100L2 5,5 кВт		13 383,56	25	32		
ЛМ65-25/32	A100L2 5,5 кВт	14 898,68	15 845,63	25	32	80	КМЛ65-160/2
ЛМ80-25/8	4AM80B4 1,5 кВт	12 941,65		25	8	75	КМЛ80-160/4
ЛМ80-45/28	A112M2 7,5 кВт	19 696,56	20 769,77	45	28	110	
КМЛ80-160/2-5	A112M2 7,5 кВт		16 666,32	50	32	110	
ЛМ80-50/32	A112M2 7,5 кВт	19 507,17	20 580,38	50	32	110	КМЛ80-160/2
КМЛ80-200/2-5	A160S2 15 кВт		29 607,97	50	50		
КМЛ100-160/2-5	A160S2 15 кВт		32 006,91	100	32		
Насосы двухстороннего входа для чистой воды							К-т фланцев
Д200-36	AMH180M4 37 кВт ip23	52 587,29	24 305,05				2146,42
...	A200M4 37 кВт	55 933,18					
...а	AMH180S4 30 кВт ip23	48 610,10		200	36	730	
...а	A180M4 30 кВт	51 198,43		190	29	605	
...б	A180S4 22 кВт	47 094,98		180	25	625	
4Д200-90	AMH225M2 90 кВт ip23	70 894,99	17 928,92	200	90	635	1 767,64
...	A250M2 90 кВт	76 008,52		200	90	635	
...а	AH200L2 75 кВт ip23	67 170,32		180	74	780	
...а	A250S2 75 кВт	71 273,77		180	74	780	
...б	AH200M2 55 кВт ip23	53 155,46		160	62	635	
...б	A225M2 55 кВт	57 637,69		160	62	635	
1Д250-125	A315S2 160 кВт	132 383,61	28 155,98	250	125	1005	
4Д315-50	AH200L2 75 кВт ip23	68 748,57		315	50	596	2 903,98
...	A250S2 75 кВт	72 725,76	19 444,04	315	50	596	
...а	AH200M2 55 кВт ip23	54 733,71					
...а	A225M2 55 кВт	59 531,59		300	42	670	
...б	AMH180M2 45 кВт ip23	51 514,08		280	36	490	
...б	A200L2 45 кВт	54 923,10		280	36	490	
Д320-50	A250S4 75 кВт	81 248,31	29 734,23	320	50	1112	2 903,98
...	AMH225M4 75 кВт ip23	77 460,51					
...а	AH200L4 55 кВт ip23	66 728,41					
...а	A225M4 55 кВт	71 021,25					
...б	A200L4 45 кВт	66 980,93					
4Д315-71	AMH250S2 110 кВт ip23	80 364,49		315	71		2 903,98
...	A280S2 110 кВт	84 783,59	19 633,43	315	71	1170	
...а	AMH225M2 90 кВт ip23	72 915,15		300	63	670	
...а	A250M2 90 кВт	77 649,90		300	63	670	
1Д500-63	AMH280M4 160 кВт ip23	137 307,75	42 802,14	500	63	1480	
...а	AMH280S4 132 кВт ip23	118 305,62		450	53	1440	
...б	AMH250M4 110 кВт ip23	110 098,72		400	44	1190	
...б	A280S4 110 кВт	116 790,50		400	44	1190	
1Д630-90	AMH315M4 250 кВт ip23	181 435,62	50 693,39	630	90	1880	
...а	AMH315S4 200 кВт ip23	149 618,10		550	74	1655	
...б	AMH280M4 160 кВт ip23	145 893,43		500	60	1630	
1Д800-56	AMH315S4 200 кВт ip23	152 395,82		800	56	1735	
...а	AMH280S4 132 кВт ip23	129 732,15		740	48	1474	
...б	AMH250M4 110 кВт ip23	120 452,04		700	40	1265	
...б	A280S4 110 кВт	128 153,90		700	40	1265	
Насосы фекальные сточно-динамические типа СД							
СД 16/10	A80B4 1,5 кВт	10 163,93	7 701,86	16	10		
СД 16/25	A100S2 4,0 кВт	14 772,42	10 732,10	16	25	105/80	
СД 25/14	A100S4 3,0 кВт	12 815,39	9 658,89	25	14	156/128	
СД 32/40	A132M2 11 кВт	15 845,63	8 459,42	32	40	184	
...а	A112M2 7,5 кВт	14 835,55		28	33	165	
СД 50/10	A100L4 4,0 кВт	14 519,90	9 280,11	50	10	147/119	
СД 50/56	A180S2 22 кВт	30 365,53	13 067,91	50	56	285/125	
...а	A160M2 18,5 кВт	28 092,85		44	46	265	

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
...б	A160S2 15 кВт	26 956,51		40	39	250	
СД 70/80	A180M2 30 кВт	42 170,84	17 676,40				
...а	A180S2 22 кВт	35 605,32					
...б	A160M2 18,5 кВт	34 405,85					
СД 80/18 (Энергия)	A132M4 11 кВт	24 305,05	16 855,71	80	18	270	
...а	A132S4 7,5 кВт	23 042,45		70	15	255	
СД 80/32	A160M4 18,5 кВт	39 519,38		или смотри замену CM125-80-315			
СД 100/40	A180M2 30 кВт	35 605,32	14 898,68	100	40	300	
...а	A180S2 22 кВт	34 090,20		90	33	280	
...б	A160M2 18,5 кВт	30 933,70		80	28	255	
СД 160/10	A160S6 11 кВт	54 102,41		160	10	600	
СД 160/45	A200M4 37 кВт	70 579,34	40 845,11	160	45	745	
...а	A180M4 30 кВт	65 528,94		144	36	665	
...б	A180S4 22 кВт	61 299,23		128	30	645	
СД 250/22,5	A200M4 37 кВт	70 579,34		250	22,5	665	
...а	A180M4 30 кВт	65 528,94		225	18	585	
...б	A180S4 22 кВт	61 299,23		206	16	565	
СД 450/22,5	AMH250M6 75 кВт ip23	по запросу		или смотри замену CM250-200-400/6			
СД 450/56	AMH280S4 132 кВт ip23	по запросу		или смотри замену CM200-150-400/4			
СД 800/32	АН315B6 160 кВт ip23	по запросу		или смотри замену CM250-200-400/4			
Насосы фекальные вертикальные, собственного производства							
СДВ 80/18 (Энергия)	A132M4 11 кВт комб	44 317,26	37 120,44	80	18	360/275	
...а (б)	A132S4 7,5 кВт комб	43 244,05		70 (63)	15 (13)	345	
СДВ 160/10 (Энергия)	A160S6 11 кВт	102 018,08	88 823,91	160	10		
СДВ 160/45 (Энергия)	A200M4 37 кВт комб	115 780,42	88 823,91	160	45	960/680	
...а (б)	A180M4 30 кВт комб	113 444,61		144 (128)	36 (30)	890	
СДВ 250/22,5 (Энергия)	A200M4 37 кВт комб	115 780,42	88 823,91	250	22,5	960/680	
Насосы для сточно-массных сред типа CM							
CM80-50-200/4	A100L4 4,0 кВт	13 572,95	9 343,24	25	12,5	150	
...200/4(а)	A100S4 3,0 кВт	14 077,99		25(22)	12,5(10)	145	
...200/4а(б)	A90L4 2,2 кВт	13 131,04		22(20)	10(9)	140	
CM80-50-200/2	A160M2 18,5 кВт	23 926,27	9 343,24	50	50	250	
...200/2(а)	A160S2 15 кВт	22 726,80		50(45)	50(43)	235	
...200/2а(б)	A132M2 11 кВт	16 981,97		45(40)	43(35)	200	
CM100-65-200/4	A112M4 5,5 кВт	15 214,33	10 163,93	62,5	12	200	
...200/4(а)	A100L4 4,0 кВт	15 151,20		62(55)	12(9)	185	
...200/4а(б)	A100S4 3,0 кВт	14 898,68		55(50)	9(7,5)	180	
CM100-65-200/2	A200M2 37 кВт	36 299,75	10 163,93	100	52	420	
...200/2а	A180M2 30 кВт	30 744,31		86	42	345	
...200/2а(б)	A180S2 22 кВт	28 534,76		86(75)	42(32)	345	
...200/2б	A160M2 18,5 кВт	25 441,39		75	32	325	
CM100-65-250/4	A132S4 7,5 кВт	17 802,66	11 868,44	50	20	235	
...250/4а(б)	A112M4 5,5 кВт	17 487,01		47(44)	16,5(13)	215	
CM125-80-315/4	A180S4 22 кВт	34 090,20	13 320,43	80	32	405	
...315/4а	A160M4 18,5 кВт	31 880,65		72,5	26	395	
...315/4б	A160S4 15 кВт	30 239,27		65	20	370	
CM150-125-315/4	АН200M4 45 кВт ip23	48 420,71	20 264,73	200	32	715	
...315/4	A200L4 45 кВт	52 271,64					
...315/4а	AMH180M4 37 кВт ip23	45 706,12					
...315/4а	A200M4 37 кВт	48 988,88		175	28,5	675	
...315/4а(б)	AMH180S4 30 кВт ip23	40 655,72					
...315/4а(б)	A180M4 30 кВт	43 244,05		145	20,5	600	
CM150-125-315/6	A160M6 15 кВт	34 847,76	20 264,73	100	15	420	
...315/6а	A160S6 11 кВт	34 279,59		100	12,5	400	
...315/6б	A132M6 7,5 кВт	28 787,28		90	10	380	
CM150-125-400/4	A225M4 55 кВт	70 642,47	37 436,09	200	50		
...400/4а	A200L4 45 кВт			200	40		
...400/4б	A200L4 45 кВт			200	32		
CM150-125-400/6	A180M6 18,5 кВт	57 700,82	37 436,09	125	22		
...400/6а	A160M6 15 кВт			125	18		

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
...400/66	A160S6 11 кВт			125	14		
CM200-150-315/4	A250S4 75 кВт	91 349,11	39 582,51	400	32		
...315/4a	A225M4 55 кВт			360	26		
...315/46	A225M4 55 кВт			360	20		
CM200-150-315/6	A180M6 18,5 кВт	59 847,24	39 582,51	200	14		
...315/6a	A160M6 15 кВт			200	11,5		
...315/66	A160S6 11 кВт			200	9		
CM200-150-400/4	AMH280S4 132 кВт ip23	96 967,68	24 494,44	500	50	2240	
...400/4a	AMH250M4 110 кВт ip23	88 760,78		450	43,5	2240	
...400/46	AMH280S4 132 кВт ip23	82 952,82		405	36	2240	
CM200-150-500/4	AMH315S4 200 кВт ip23	146 145,95	53 344,85	400	80	240/124	
...500/4a	AMH280M4 160 кВт ip23	142 358,15		380	64	2015	
...500/46	A280S4 110 кВт	121 651,51		360	50	1925	
...500/46	AMH250M4 110 кВт ip23	113 886,52		360	50	1925	
CM250-200-400/6	A280S6 75 кВт	108 267,95	44 254,13	530	22	2065	
...400/6	AMH250M6 75 кВт ip23	102 207,47		510	18,5	1815	
...400/6a	A250M6 55 кВт	96 841,42		510	18,5	1815	
...400/66	A250S6 45 кВт	89 960,25		480	15,5	1770	
CM250-200-400/4	AMH315M4 250 кВт ip23	168 809,62	44 254,13	800	50	2635	
...400/4a	AMH315S4 200 кВт ip23	138 128,44		760	42,5	2360	
...400/46	AMH280M4 160 кВт ip23	134 403,77		720	35	2155	
Маслонасосы с проточной частью из чугуна							
НМШФ 0,6-25-0,4/25Ю-3	A80A4 1,1 кВт комб	16 981,97	14 204,25	0,4	250	22	
...-0,25/25Ю-3	A80A6 0,75 кВт комб	16 981,97		0,25	250	22	
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-3	A80A4 1,1 кВт комб	17 613,27	14 835,55	0,63	250	22	
НМШ2-40-1,6/16-5	A80B4 1,5 кВт	11 931,57	8 964,46	1,6	160	44	
...-10	A90L4 2,2 кВт	12 436,61	...			49	
...-1	АИМ90L4 2,2 кВт взр	15 214,33	...			78	
НМШ5-25-2,5/6-10	A100L6 2,2 кВт	13 194,17	9 153,85	2,5	60	75	
НМШ5-25-4,0/4-5	A80B4 1,5 кВт	11 363,40	9 153,85	4	40	47	
...-10	A90L4 2,2 кВт	11 931,57	...			50	
...-1	АИМ90L4 2,2 кВт взр	14 583,03	...			78	
НМШ5-25-4,0/10-5	A100S4 3,0 кВт	12 562,87	9 153,85	4	100	59	
...-1	АИМ100S4 3,0 кВт взр	16 792,58	...			87	
НМШ5-25-4,0/25-5	A112M4 5,5 кВт	15 719,37	12 057,83	4	250	90	
НМШ8-25-6,3/2,5-5	A80B4 1,5 кВт	11 552,79	9 343,24	6,3	25	48	
...-10	A90L4 2,2 кВт	12 120,96	...			52	
...-1	АИМ90L4 2,2 кВт взр	14 772,42	...			82	
НМШ8-25-6,3/10-5	A100L4 4,0 кВт	15 277,46	12 562,87	6,3	100	60	
...-1	АИМ100L4 4,0 кВт взр	19 191,52	...			113	
НМШ8-25-6,3/25-5	A132S4 7,5 кВт	17 234,49	12 562,87	6,3	250	90	
...-1	АИМ132S4 7,5 кВт взр	24 557,57	...			120	
НМШ32-10-18/6	A132M6 7,5 кВт	29 039,80	19 633,43	18	60	180	
...	A132S6 5,5 кВт	28 282,24	...			174	
Ш40-4-19,5/4 -5	A132S6 5,5 кВт	21 085,42	13 194,17	19,5	40	150	
...-1	АИМ132S6 5,5 кВт взр	27 145,90	...	...	...	206	
...-10	A132M6 7,5 кВт	21 842,98	...	...	...	173	
...-11	АИМ132M6 7,5 кВт взр	28 155,98	...	...	...	216	
Ш80-2,5-37,5/2,5 -5	A160S6 11 кВт	35 479,06	21 274,81	37,5	25	250	
...-10	A160M6 15 кВт	37 499,22	...	...	...	275	
...-1	BA160S6 11 кВт взр	39 519,38	...	...	...		
...-11	BA160M6 15 кВт взр	41 350,15	...	...	...		
ДС-134 (ДС-125)	A132M4 11 кВт	46 526,81	...	33	60	408	битумная станция
Маслонасосы с проточной частью из бронзы							
A1 3В 4/25-3,4/4 Б	A80B4 1,5 кВт	28 976,67		3,4	40		
A1 3В 4/25-6,8/10 Б	A100L2 5,5 кВт	31 438,74		6,4	100		
A1 3В 4/25-6,8/25 Б	A112M2 7,5 кВт	32 890,73		6,4	250	130	
A1 3В 4/25-6,8/25 Б	АИМ112M2 7,5 кВт взр	37 688,61				174	
НМШ2-40-1,6/16Бр -5	A80B4 1,5 кВт	16 666,32	13 572,95	1,6	160	44	
...-10	A90L4 2,2 кВт	17 171,36	...	...	...	49	

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
...-1	АИМ90L4 2,2 кВт взр	19 696,56	...	...	...	78	
НМШ5-25-4,0/4Бр -5	А80В4 1,5 кВт	17 045,10	14 014,86	4	40	47	
...-10	А90L4 2,2 кВт	17 550,14	...	...	...	50	
...-1	АИМ90L4 2,2 кВт взр	20 075,34	...	...	...	78	
НМШ8-25-6,3/2,5Бр -5	А80В4 1,5 кВт	17 171,36	14 835,55	6,3	25	48	
...-10	А90L4 2,2 кВт	18 686,48	...	...	...	52	
...-1	АИМ90L4 2,2 кВт взр	20 264,73	...	...	...	82	
Ш40-4-19,5/4Бр -5	А132S6 5,5 кВт	33 648,29	25 630,78	19,5	40	150	
...-1	АИМ132S6 5,5 кВт взр	39 708,77	...	...	...	206	
...-10	А132M6 7,5 кВт	34 468,98	...	...	...	173	
...-11	АИМ132M6 7,5 кВт взр	40 718,85	...	...	...	216	
НМШ32-10-18/6Б-5	А132M6 7,5 кВт	41 589,83	5 681,70	18	60	180	
...-10	А132S6 5,5 кВт	40 798,03	...	...	...	174	
Ш80-2,5-37,5/2,5Б -5	А160S6 11 кВт	54 670,58	41 728,93	37,5	25	250	
...-10	А160M6 15 кВт	56 627,61	...	...	...	275	
...-1	ВА160S6 11 кВт взр	58 584,64	...	...	...		
...-11	ВА160M6 15 кВт взр	60 352,28	...	...	...		
Вихревые насосы, с проточной частью из чугуна							
ВК1/16А	А80В4 1,5 кВт	7 764,99	5 176,66	3,6	16	60	
	АИМ80В4 1,5 кВт взр	9 911,41	...	...	...		
	А90L4 2,2 кВт	8 333,16	...	...	...		
	АИМ90L4 2,2 кВт взр	10 921,49	...	...	...		
Наценка ВКС1 +		568,17					
Наценка ВКО1 +		1 010,08					
ВК2/26А	А90L4 2,2 кВт	8 838,20	5 681,70	7,2	26		
	АИМ90L4 2,2 кВт взр	11 489,66	...	...	...		
	А100L6 2,2 кВт	10 100,80	...	...	...		
	А100S4 3,0 кВт	9 785,15	...	...	...		
	А100L4 4,0 кВт	10 100,80	...	...	...		
	АИМ100L4 4,0 кВт взр	14 077,99	...	...	...		
	А112M4 5,5 кВт	10 921,49	...	...	...		
	АИМ112M4 5,5 кВт взр	15 593,11	...	...	...		
Наценка ВКС2 +		568,17					
Наценка ВКО2 +		883,82					
ВК4/28А	А112M4 5,5 кВт	11 363,40	6 060,48	14	28		
	АИМ112M4 5,5 кВт взр	16 035,02	...	...	...		
	А132S4 7,5 кВт	12 499,74	...	...	...		
	АИМ132S4 7,5 кВт взр	19 317,78	...	...	...		
	А132M4 11 кВт	13 699,21	...	...	...		
Наценка ВКС4 +		441,91					
Наценка ВКО4 +		820,69					
ВК5/24(32)А	А112M4 5,5 кВт	11 931,57	7 323,08	18	32		
	АИМ112M4 5,5 кВт взр	16 603,19	...	...	...		
	А132S4 7,5 кВт	13 067,91	...	...	...		
	АИМ132S4 7,5 кВт взр	19 885,95	...	...	...		
	А132M4 11 кВт	14 267,38	...	...	...		
	АИМ132M4 11 кВт взр	20 896,03	...	...	...		
Наценка ВКС5 +		1 325,73					
Наценка ВКО5 +		2 020,16					
ВК10/45А	А160M4 18,5 кВт	24 683,83	9 153,85	36	45	234	
	А180M4 30 кВт	31 943,78	...	...	...	272	
	А180M4 30 кВт	31 943,78	...	...	...		
	ВА180M4 30 кВт взр	37 183,57	...	...	...		
Наценка ВКО10 +		1 262,60					
Наценка ВКС10 +		883,82					
Центробежно-вихревые насосы							
ЦВК4/112	А160M2 18,5 кВт	33 522,03	16 413,80	14,4	112	275	
	А180S2 22 кВт	36 426,01	...	...	...	303	
ЦВК5/125	А180S2 22 кВт	36 426,01	16 413,80	18	125	303	
	А180M2 30 кВт	38 761,82	...	...	...	313	

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
ЦВК6,3/160	A180M2 30 кВт	38 761,82	16 413,80	22,7	160	313	
	A200M2 37 кВт	45 011,69	...	...	...	385	
Бензиновые насосы (для воды, бензина, керосина, диз.топлива, спирта)							
ВКС1/16А-2Г	АИМ80В4 1,5 кВт взр	29 797,36	23 673,75	3,6	16		
	АИМ90L4 2,2 кВт взр	30 870,57				83	
ВКС2/26А-2Г	АИМ100L4 4,0 кВт взр	34 847,76	24 936,35	7,2	26		
...	АИМ112M4 5,5 кВт взр	36 362,88					
ВКС4/28А-2Г	АИМ112M4 5,5 кВт взр	37 436,09	25 946,43	14	28		
	АИМ132S4 7,5 кВт взр	40 781,98					
ВКС4/28АБ-2Г	АИМ112M4 5,5 кВт взр	29 607,97	22 853,06	14	28		
...	АИМ132S4 7,5 кВт взр	31 880,65					
ВКС4/28Б-2Г	АИМ112M4 5,5 кВт взр	40 592,59	33 900,81	14	28		
	АИМ132S4 7,5 кВт взр	42 928,40					
ВКС5/24А-2Г	АИМ132S4 7,5 кВт взр	42 612,75	27 650,94	18	32		
...	АИМ132M4 11 кВт взр	43 622,83					
1АСВН-80-А (Щел)	АИМ132M4 11 кВт взр	34 847,76	13 888,60	36	26	250/18	
...	ВА160S4 15 кВт взр	36 299,75				330	
1АСЦЛ20-24Г	ВА160M4 18,5 кВт взр	57 890,21	31 691,26	32	54	390	
	ВА180S4 22 кВт взр	61 109,84					
Конденсатные насосы							
Кс12-50	A100L2 5,5 кВт	25 693,91	21 716,72	12	50	305	
Кс12-110	A132M2 11 кВт	35 163,41	28 408,50	12	110	445	
Кс20-50	A112M2 7,5 кВт	29 418,58	24 431,31	20	50	320	
Кс20-110	A160M2 18,5 кВт	47 473,76	0,00	20	110	560	
1Кс32-150	A180S2 22 кВт	88 382,00	64 455,73	32	150	525	
1Кс50-55	A160S2 15 кВт	59 152,81	41 855,19	50	55	225	
1Кс50-110	A180M2 30 кВт	73 167,67	49 115,14	50	110	800	
1Кс80-155	A250S2 75 кВт	130 363,45	70 831,86	80	155	1100	
НКУ-90М	A180S4 22 кВт	99 303,49	81 816,48	90	38	680	сталь
НКУ-140М	A200L4 45 кВт	145 704,04	113 886,52	140	49	970	
НКУ-250	A200L4 45 кВт	146 019,69	114 139,04	250	32	990	
Многоступенчатые насосы для воды							
ЦНСr 13-70	A132M2 11 кВт	25 693,91	15 340,59	13	70	335	
ЦНСr 13-105	A132M2 11 кВт	27 335,29	16 918,84	13	105	372	
ЦНСr 13-140	A160S2 15 кВт	35 668,45	18 497,09	13	140	415	
ЦНСr 13-175	A160M2 18,5 кВт	38 509,30	20 075,34	13	175	457	
ЦНСr 13-210	A160M2 18,5 кВт	40 655,72	21 716,72	13	210	494	
ЦНСr 13-245	A180S2 22 кВт	45 453,60	23 294,97	13	245	549	
ЦНСr 13-280	A180M2 30 кВт	49 430,79	24 936,35	13	280	578	
ЦНСr 13-315	A180M2 30 кВт	51 072,17	26 577,73	13	315	612	
ЦНСr 13-350	A180M2 30 кВт	52 713,55	28 155,98	13	350	649	
ЦНСr 38-44	A132M2 11 кВт	22 411,15	14 014,86	38	44	326	
ЦНСr 38-66	A160S2 15 кВт	32 575,08	15 529,98	38	66	344	
ЦНСr 38-88	A160M2 18,5 кВт	33 648,29	17 108,23	38	88	353	
ЦНСr 38-110	A180S2 22 кВт	38 509,30	18 623,35	38	110	491	
ЦНСr 38-132	A180M2 30 кВт	42 423,36	20 201,60	38	132	521	
ЦНСr 38-154	A180M2 30 кВт	43 812,22	20 454,12	38	154	557	
ЦНСr 38-176	A180M2 30 кВт	45 958,64	22 032,37	38	176	593	
ЦНСr 38-198	AMH180S2 37 кВт ip23	51 198,43	23 484,36	38	198	648	
...-198	A200M2 37 кВт	54 354,93					
ЦНСr 38-220	AMH180M2 45 кВт ip23	57 953,34	24 936,35	38	220	692	
...-220	A200L2 45 кВт	61 551,75					
ЦНСr 60-66	A180S2 22 кВт	36 362,88	17 676,40	60	66	380	
ЦНСr 60-99	A180M2 30 кВт	40 971,37	20 201,60	60	99	490	
ЦНСr 60-132	AMH180M2 45 кВт ip23	51 766,60	22 600,54	60	132	655	
...-132	A200L2 45 кВт	55 301,88					
ЦНСr 60-165	АН200M2 55 кВт ip23	59 342,20	24 999,48	60	165	750	
...-165	A225M2 55 кВт	63 571,91		60	165	750	
ЦНСr 60-198	АН200M2 55 кВт ip23	61 299,23	26 072,69	60	198	876	
...-198	A225M2 55 кВт	65 402,68		60	198	876	

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
ЦНСг 60-231	АН200L2 75 кВт ip23	82 384,65	29 923,62	60	231		
... -231	A250S2 75 кВт	88 887,04		60	231	1223	
ЦНСг 60-264	АН200L2 75 кВт ip23	84 909,85	32 322,56	60	264		
... -264	A250S2 75 кВт	91 412,24		60	264	976	
ЦНСг 60-297	АН200L2 75 кВт ip23	87 498,18	34 847,76	60	297		
... -297	A250S2 75 кВт	94 000,57		60	297	1010	
ЦНСг 60-330	АМН250S2 110 кВт ip23	101 449,91	35 226,54	60	330		
... -330	A280S2 110 кВт	108 962,38		60	330	1340	
ЦНСг 105-98...490							
ЦНСг 180-85...425							
ЦНСг 300-120...600							
Насосы погружные артезианские							
ЭЦВ4-10-40	3 кВт	10 921,49		10	40	29	СУЗ-10
ЭЦВ4-10-55	3 кВт	11 994,70		10	55	31	СУЗ-10
ЭЦВ4-10-70	4 кВт	15 340,59		10	70	35	СУЗ-10
ЭЦВ4-10-85	5,5 кВт	16 413,80		10	85	41	СУЗ-40
ЭЦВ4-10-95	5,5 кВт	17 045,10		10	95	42	СУЗ-40
ЭЦВ4-10-110	5,5 кВт	18 497,09		10	110	44	СУЗ-40
ЭЦВ5-6,5-120	4 кВт	10 858,36		6,5	120	67	СУЗ-40
ЭЦВ5-6,5-80	3 кВт	10 416,45		6,5	80	49	СУЗ-10, ВПП 4
ЭЦВ6-6,5-85	3 кВт	7 954,38		6,5	85	66	СУЗ-10, ВПП 4
ЭЦВ6-6,5-125	4 кВт	8 585,68		6,5	125	68	СУЗ-10, ВПП 4
ЭЦВ6-6,5-140	5,5 кВт	8 964,46		6,5	185	83	СУЗ-40, ВПП 4
ЭЦВ6-10-50	2,2 кВт	7 954,38		10	50	55	СУЗ-10, ВПП 4
ЭЦВ6-10-80	4 кВт	8 080,64		10	80	66	СУЗ-10, ВПП 4
ЭЦВ6-10-110	5,5 кВт	10 290,19		10	110	68	СУЗ-40, ВПП 4
ЭЦВ6-10-140	6,3 кВт	9 343,24		10	140	76	СУЗ-40, ВПП 6
ЭЦВ6-10-185	8 кВт	12 184,09		10	185	89	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ6-10-235	11 кВт	13 194,17		10	235	94	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ6-16-75	5,5 кВт	10 542,71		16	75	71	СУЗ-40, ВПП 6
ЭЦВ6-16-110	7,5 кВт	11 679,05		16	110	88	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ6-16-140	11 кВт	12 436,61		16	110	91	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-16-140	11 кВт, резьба 3"	13 951,73		16	140	103	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-25-100	11 кВт, резьба 3"	13 194,17		25	100	78	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-25-125	13 кВт, резьба 3"	13 383,56		25	125	102	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-25-150	17 кВт, резьба 3"	15 656,24		25	150	126	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-40-60	11 кВт, резьба 3"	15 845,63		40	60	67	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-40-90	17 кВт, резьба 3"	17 550,14		40	90	127	СУЗ-40, ВПП 10
ЭЦВ8-40-120	22 кВт, резьба 3"	22 284,89		40	120	126	СУЗ-100, ВПП 25
ЭЦВ8-40-150	27 кВт, резьба 3"	23 736,88		40	120	126	СУЗ-100, ВПП 25
ЭЦВ8-40-180	32 кВт, резьба 3"	28 534,76		40	180	172	СУЗ-100, ВПП 60
ЭЦВ8-65-110	30 кВт, резьба 114	30 870,57		65	110	178	СУЗ-100, ВПП 25
ЭЦВ10-65-65	22 кВт, резьба 114	20 327,86		63	65	141	СУЗ-100, ВПП 25
ЭЦВ10-65-110	32 кВт, резьба 114	24 115,66		63	110	176	СУЗ-100, ВПП 25
ЭЦВ10-65-150 нрк	45 кВт, резьба 114	31 628,13		63	150	191	СУЗ-100, ВПП 35
ЭЦВ10-65-175 нрк	45 кВт, резьба 114	46 021,77		63	175		СУЗ-100, ВПП 35
ЭЦВ10-120-60 нро	32 кВт, фланец	32 070,04		120	60	200	СУЗ-100, ВПП 60
ЭЦВ10-120-100 нро	45 кВт, фланец	52 587,29		120	100	254	СУЗ-100, ВПП 60
ЭЦВ12-160-100 нро	65 кВт, фланец	50 567,13		160	100	286	СУЗ-200
ЭЦВ12-160-140 нро	90 кВт, фланец	65 844,59		160	140	327	СУЗ-200
ЭЦВ12-210-55 нрк	45 кВт, фланец	43 749,09		210	55	250	
Станция управления и защиты СУЗ-10		5 618,57	ток 3 - 10А				ДСХ в комплекте
Станция управления и защиты СУЗ-40		5 871,09	ток 10 - 40А				ДСХ в комплекте
Станция управления и защиты СУЗ-100		12 499,74	ток 30 - 100А				ДСХ в комплекте
Станция управления и защиты СУЗ-200		26 198,95	ток 80 - 200А				ДСХ в комплекте
Насосы для загрязненных вод самовсасывающие, содержание твердых включений до 10%							
АНС-60	A100L2 5,5 кВт	14 519,90	10 353,32	43	16,5	90	Ду 75
АНС-130	A112M2 7,5 кВт	19 128,39	11 742,18	120	12	280	Ду 100
Насосы для загрязненных вод погружные, содержание твердых включений до 10%							
МиниГНОМ	0,6 кВт, 220В, поплавков	4 419,10		6	8		Труб 1", Ду 25

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м³/час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
ГНОМ10-10 (Исп.4)	0,85 кВт	4 040,32		10	10	19	
ГНОМ10-10 (чугун)	1,1 кВт	3 535,28		10	10	22	Ду 32, t до 35 град С
ГНОМ10-10Т	силумин 1,1 кВт	5 555,44		10	10	20	Ду 50, t до 35 град С
ГНОМ16-16 (Исп.4)		5 176,66		16	16		
ГНОМ16-16 (чугун)	1,5 кВт	4 797,88		16	16	38	Ду 50, t до 35 град С
ГНОМ16/16Ex (B2T3)	2,2 кВт взг	38 572,43		16	16		
ГНОМ25-20 (чугун)	3,0 кВт	6 376,13		25	20	24	Ду 60, t до 35 град С
ГНОМ25-20 (исп. 4)		6 881,17		25	20		
ГНОМ25-20Т	силумин 4,0 кВт	10 479,58		25	20	52	Ду 75, t до 60 град С
ГНОМ40-25 (чугун)	5,5 кВт	9 343,24					
ГНОМ40-25Т	силумин 5,5 кВт	12 057,83		40	25	54	Ду 75, t до 60 град С
ГНОМ53-10(чугун)	5,5 кВт	8 459,42		53	10		
ГНОМ53-10(исп.4)		8 775,07		53	10		
ГНОМ53-10Т	силумин 4,0 кВт	11 300,27		53	10	56	Ду 100, t до 60 град С
ГНОМ100-25	чугун 11,0 кВт	27 714,07		100	25	120	
Погружные канализационные (фекальные) насосы							
ЦМК 16-27	3,2 кВт	16 035,02		16	27		
НПК 20-22	3,0 кВт	12 247,22		20	22		
ЦМФ50-10	2,8 кВт	14 393,64		50	10	104	Ду 100
ЦМФ160-10	18 кВт	88 887,04		160	10	200	
Песковые насосы, содержание твердых включений до 25%							
П12,5/12,5-СП (Пер)	A100S4 3,0 кВт	28 661,02		12,5	12,5	100	
ПР12,5/12,5-СП (Пер)	A90L4 2,2 кВт	27 650,94		12,5	12,5	100	
ПК63/22,5 (Боб)	A132M4 11 кВт	48 168,19		63	22,5	385	
...	A160S4 15 кВт	53 660,50		63	22,5		
ПР63/22,5 (Пер)	A132M4 11 кВт	58 900,29		63	22,5	310	
...	A160S4 15 кВт	65 213,29		63	22,5		
ПКВП63/22,5 (Пер)	A132M4 11 кВт комб	56 880,13		63	22,5	375	
...	A160S4 15 кВт комб	63 508,78		63	22,5		
ПРВП63/22,5 (Пер)	A132M4 11 кВт комб	61 867,40		63	22,5	375	
...	A160S4 15 кВт комб	68 559,18		63	22,5		
ГраК 85/40-1	A200L4 45 кВт	92 422,32	69 190,48	85	40	1225	
Нефтяные насосы полупогружные							
НВ 50/50-2,5-В-СД	BA160M4 18,5 кВт взр ком	83 394,73	63 066,87	50	50	797	
...-3,0-...	...	90 717,81	70 453,08	...	...		
...-3,7-...	...	95 200,04	74 872,18	...	...	925	
НВЕ 50/50-2,5-В-55	BA160M4 18,5 кВт взр ком	90 339,03	70 011,17	50	50	797	
...-3,0-...	...	96 399,51	76 134,78	...	...		
...-3,7-...	...		82 952,82	...	...	925	
12НА9х4 00-0 L=2,26 м	BA160S4 15 кВт взр комб	108 015,43	89 833,99	80	43	770	
...-1 L=3,51 м	...	116 096,07	97 914,63	...	...	845	
...-2 L=4,76 м	...	124 113,58	105 932,14	...	...	920	
...-3 L=6,01 м	...	132 320,48	114 139,04	...	...	995	
...-4 L=7,26 м	...	140 337,99	122 219,68	...	...	1070	
...-5 L=8,51 м	...	148 418,63	130 237,19	...	...	1145	
...-6 L=9,76 м	...	156 499,27	138 317,83	...	...	1220	
Нефтяные консольные насосы							
4НК-5х1	BA160M2 18,5 кВт взр	62 688,09	43 496,57	50	60	620	
5НК-5х1	30,37,55 кВт		47 347,50	70	108	940	
5НК-9х1	BA180S2 22 кВт взр	66 539,02	45 074,82	70	54	720	
6НК-6х1			67 107,19	90	125	1112	
6НК-9х1			60 162,89	120	65	910	
Насосы вакуумные							
НВР-1,25Д	0,25 кВт	17 928,92		1,25 л/с	6,7 Па	11,5	
2НВР-5ДМ	AIP71A4 0,55 кВт	28 029,72		5,5 л/с	6,7 Па		
AB3-20Д	AIP90L4 2,2 кВт	38 951,21		20 л/с	6,7 Па	175	
КО-503	от вала отбора мощности а/машины	18 812,74		67 л/с	60 кПа	90	для ассенизатора
КО-505	от вала отбора мощности а/машины	28 408,50			60 кПа		для ассенизатора
ВВН 1-0,75	AIP90L4 2,2 кВт	9 469,50	5 871,09	12,5 л/с	6% атм		
ВВН 1-1,5	A112M4 5,5 кВт	16 413,80			6% атм		

ОАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" НАСОСЫ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15, оф. 405

тел.: (095) 974-32-12; 937-25-77

www.roel-etk.ru

факс.: (095) 974-32-15; 937-25-78

e-mail: etk@roel.ru

Марка насоса	Комплектация двигателем	Цена за ед., с НДС		Подача, м ³ /час	Напор, м	Масса, кг	Примечание
		с двиг.	без двиг.				
BBH 1-3	A132S4 7,5 кВт	23 926,27	17 360,75	55,5 л/с	6% атм	280	
BBH 1-3H	A132S4 7,5 кВт			55,5 л/с	6% атм	280	12X18H9T
BBH 1-6	A160S4 15 кВт	38 509,30	23 736,88	103 л/с	6% атм	590	
BBH 1-12	A200L6 30 кВт	74 682,79	44 822,30	200 л/с	6% атм		
200SZO (Чехия)	55 кВт 750 об/мин	123 608,54	85 730,54	417 л/с			BBH1-25
BBH2-50M (Целиноград)	AMH250M6 55 кВт ip23		177 963,47	25			BBH1-25
Прочие насосы							
P 0,8/30	ручной, покупка не менее 2 шт		2 020,16	0,8 л/ход	30	14	не менее 2 шт
АН 2/16	A90L4 2,2 кВт	28 282,24		2	160		
ПДВ 16/20В	паровой		26 001,00	16	200		