



Прайс-лист на насосы из нержавеющей стали для химической и пищевой промышленности

Моноблочные центробежные насосы серии ОНЦ

Марка насоса	Тип рабочего колеса	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
						Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащищ.
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2	Открытое	0,5 - 2,5	14 - 12	2900	0,55	22 072,50	24 624,00	28 431,00
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2	Открытое	0,1 - 2	18 - 15	2900	0,55	22 072,50	24 624,00	28 431,00
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2	Открытое	1 - 3	25 - 18	2900	0,75	25 420,50	28 512,00	32 886,00
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2	Открытое	2 - 6	13 - 11	2900	0,55	22 072,50	24 624,00	28 431,00
ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2	Открытое	2 - 6	26 - 17	2900	0,75	25 608,80	28 723,20	33 129,60
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2	Открытое	5 - 10	13 - 9	2900	0,75	25 420,50	28 512,00	32 886,00
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2	Открытое	4 - 10	25 - 16	2900	1,5	26 968,80	30 178,40	33 877,60
ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2	Открытое	4 - 10	30 - 20	2900	1,5	28 404,00	31 590,00	35 586,00
ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2	Закрытое	4 - 12	35 - 20	2900	2,2	35 559,00	38 907,00	43 740,00
ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2*	Закрытое	4 - 10	55 - 47	2900	5,5	42 187,50	46 642,50	52 528,50
ОНЦ 10/10К5-0,75/2	Открытое	8 - 11	12 - 9	2900	0,75	25 501,50	28 593,00	32 980,50
ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2	Открытое	8 - 16	24 - 15	2900	1,5	28 120,50	31 306,50	35 235,00
ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2	Закрытое	8 - 16	24 - 15	2900	1,5	29 322,00	32 508,00	36 652,50
ОНЦ 12,5/30К5-3/2	Закрытое	8 - 18	35 - 22	2900	3	37 165,50	41 445,00	47 817,00
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2	Закрытое	8 - 16	55 - 45	2900	5,5	58 493,60	62 995,20	71 889,60
ОНЦ 20/20К5-3/2	Открытое	10 - 26	24 - 15	2900	3	38 002,40	42 263,60	47 194,80
ОНЦ 25/10К5-2,2/2	Открытое	15 - 30	12 - 8	2900	2,2	35 721,00	39 069,00	43 929,00
ОНЦ 25/30К5-5,5/2	Открытое	14 - 32	35 - 24	2900	5,5	38 609,90	42 001,40	49 170,10
ОНЦ 25/30К5-5,5/2	Закрытое	14 - 32	35 - 24	2900	5,5	39 368,00	42 732,90	50 087,80
ОНЦ 25/50К5-7,5/2	Закрытое	14 - 32	53 - 38	2900	7,5	61 710,00	66 990,00	74 395,20
ОНЦ 25/80К5-18,5/2	Закрытое	14 - 32	80 - 57	2900	22	84 902,40	Согл.	106 650,60
ОНЦ 50/30К5-7,5/2	закр/откр	25 - 60	35 - 22	2900	7,5	63 089,60	68 342,70	76 032,40
ОНЦ 50/50К5-15/2	Закрытое	30 - 60	55 - 45	2900	15	82 385,90	91 320,10	103 529,30
ОНЦ 80/30К5-11/2	закр/откр	60 - 80	25 - 30	2900	11	71 395,00	79 582,50	91 451,10
ОНЦ 80/50К5-18,5/2	Закрытое	50 - 85	55 - 48	2900	18,5	92 813,50	Согл.	114 035,50
ОНЦ 100/25К5-15/2	Закрытое	80 - 110	30 - 20	2900	15	86 093,20	95 027,40	107 930,90
ОНЦ 100/30К5-18,5/2	Закрытое	80 - 110	35 - 25	2900	18,5	101 616,70	Согл.	119 720,90
ОНЦ 100/50К5-30/2	Закрытое	80 - 110	55 - 45	2900	30	117 624,90	Согл.	147 139,20



Центробежные самовсасывающие насосы серии ОНЦс

Марка насоса	Тип рабочего колеса	Поддача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
						Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащищ.
ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2	Закрытое	6,3	20	2900	1,5	40 831,00	44 023,00	45 536,40
ОНЦс 12,5/20К5-2,2/2	Открытое	12,5	20	2900	2,2	41 406,00	44 782,80	45 536,40
ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2	Закрытое	6,3	30	2900	2,2	46 151,00	49 502,60	50 929,20
ОНЦс 12,5/30К5-3/2	Закрытое	12,5	30	2900	3	50 184,00	53 372,90	57 695,40
ОНЦс 20/20К5-4/2	Открытое	20	20	2900	4	54 982,20	59 371,20	65 675,40
ОНЦс 25/30К5-5,5/2	з/о	20	30	2900	5,5	53 200,00	57 668,80	62 802,60
ОНЦс 35/25К5-7,5/2	Открытое	25	25	2900	7,5	58 520,00	63 933,10	67 736,90
ОНЦс 6,3/50К5-5,5/2	Закрытое	6,3	50	2900	5,5	65 183,30	69 652,10	76 288,80
ОНЦс 12,5/50К5-5,5/2	Закрытое	12,5	50	2900	5,5	65 183,30	69 652,10	76 288,80
ОНЦс 25/50К5-7,5/2	Закрытое	25	50	2900	7,5	69 625,50	75 038,60	80 238,90
ОНЦс 50/25К5-7,5/2	Открытое	50	25	2900	7,5	69 293,00	74 706,10	79 853,20
ОНЦс 50/50К5-15/2	Закрытое	50	50	2900	15	86 386,50	95 755,50	104 733,00
ОНЦс 80/20К5-11/2	Открытое	80	20	2900	11	76 288,50	84 861,00	93 771,00
ОНЦс 100/25К5-15/2	Открытое	100	20	2900	15	по запр.	по запр.	по запр.



Химические моноблочные насосы серии ХМ

Марка насоса	Тип рабочего колеса	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
						Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащищ.
ХМ 1,5/10К5-0,55/2	открытое	0,5 - 2,5	14 - 12	2900	0,55	22 059,00	24 610,50	28 188,00
ХМ 1,5/15К5-0,55/2	открытое	0,1 - 2	18 - 15	2900	0,55	22 059,00	24 610,50	28 188,00
ХМ 1,5/20К5-0,75/2	открытое	1 - 3	25 - 18	2900	0,75	27 742,50	30 834,00	35 343,00
ХМ 3,5/10К5-0,55/2	открытое	2,5 - 6,0	13 - 11	2900	0,55	22 059,00	24 610,50	28 188,00
ХМ 3,5/20К5-0,75/2	открытое	2 - 6	26 - 17	2900	0,75	27 948,00	31 062,40	35 074,40
ХМ 6,3/10К5-0,75/2	открытое	5 - 10	13 - 9	2900	0,75	27 742,50	30 834,00	34 816,50
ХМ 6,3/20К5-1,5/2	открытое	4 - 10	25 - 16	2900	1,5	29 308,00	32 517,60	36 352,80
ХМ 6,3/25К5-1,5/2	открытое	4 - 10	30 - 20	2900	1,5	30 699,00	33 885,00	37 975,50
ХМ 6,3/30К5-2,2/2	закрытое	4 - 12	35 - 20	2900	2,2	37 395,00	40 743,00	45 508,50
ХМ 6,3/50К5-5,5/2*	закрытое	4 - 10	55 - 47	2900	5,5	44 320,50	48 775,50	54 607,50
ХМ 10/10К5-0,75/2	открытое	8 - 11	12 - 9	2900	0,75	27 972,00	31 063,50	35 626,50
ХМ 12,5/20К5-1,5/2	открытое	8 - 16	24 - 15	2900	1,5	30 496,50	33 682,50	37 732,50
ХМ 12,5/20К5-1,5/2	закрытое	8 - 16	24 - 15	2900	1,5	32 913,00	36 099,00	40 567,50
ХМ 12,5/30К5-3/2	закрытое	8 - 18	35 - 22	2900	3	38 218,50	42 498,00	48 640,50
ХМ 12,5/50К5-5,5/2	закрытое	8 - 16	55 - 45	2900	5,5	59 105,60	63 607,20	71 984,80
ХМ 20/20К5-3/2	открытое	10 - 26	24 - 15	2900	3	39 047,60	43 308,80	48 025,60
ХМ 25/10К5-2,2/2	открытое	15 - 30	12 - 8	2900	2,2	36 801,00	40 149,00	44 820,00
ХМ 25/30К5-5,5/2	открытое	14 - 32	35 - 24	2900	5,5	40 445,30	43 836,80	50 021,30
ХМ 25/30К5-5,5/2	закрытое	14 - 32	35 - 24	2900	5,5	41 203,40	44 568,30	50 899,10
ХМ 25/50К5-7,5/2	закрытое	14 - 32	53 - 38	2900	7,5	61 644,00	66 924,00	73 695,60
ХМ 25/80К5-22/2	закрытое	14 - 32	80 - 57	2900	22	85 237,40	Согл.	106 302,20
ХМ 50/30К5-7,5/2	закр/откр	25 - 60	35 - 22	2900	7,5	63 810,80	69 184,20	76 259,40
ХМ 50/50К5-15/2	закрытое	30 - 60	55 - 45	2900	15	83 329,10	92 263,30	103 922,30
ХМ 80/30К5-11/2	закр/откр	60 - 80	25 - 30	2900	11	72 849,10	81 036,60	92 459,80
ХМ 80/50К5-18,5/2	закрытое	50 - 85	55 - 48	2900	18,5	94 110,40	Согл.	114 782,20
ХМ 100/25К5-15/2	закрытое	80 - 110	30 - 20	2900	15	87 848,60	96 782,80	109 227,80
ХМ 100/30К5-18,5/2	закрытое	80 - 110	35 - 25	2900	18,5	105 009,60	Согл.	120 795,10
ХМ 100/50К5-30/2	закрытое	80 - 110	55 - 45	2900	30	121 489,40	Согл.	148 449,20



Насосы серии ХМС

Марка насоса	Тип рабочего колеса	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
						Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащищ.
ХМс 6,3/20К5-1,5/2	Закрытое	6,3	20	2900	1,5	42 427,00	45 619,00	49 861,70
ХМс 12,5/20К5-2,2/2	Открытое	12,5	20	2900	2,2	42 693,00	46 044,60	49 861,70
ХМс 6,3/30К5-2,2/2	Закрытое	6,3	30	2900	2,2	48 225,80	51 577,40	53 146,80
ХМс 12,5/30К5-3/2	Закрытое	12,5	30	2900	3	52 305,60	54 503,40	60 022,90
ХМс 20/20К5-4/2	Открытое	20	20	2900	4	57 057,00	61 352,90	68 016,20
ХМс 25/30К5-5,5/2	з/о	20	30	2900	5,5	55 274,80	59 663,80	65 143,40
ХМс 35/25К5-7,5/2	Открытое	25	25	2900	7,5	60 594,80	65 063,60	70 064,40
ХМс 6,3/50К5-5,5/2	Закрытое	6,3	50	2900	5,5	67 258,10	72 671,20	78 629,60
ХМс 12,5/50К5-5,5/2	Закрытое	12,5	50	2900	5,5	67 577,30	72 046,10	78 988,70
ХМс 25/50К5-7,5/2	Закрытое	25	50	2900	7,5	73 136,70	77 605,50	84 189,00
ХМс 50/25К5-7,5/2	Открытое	50	25	2900	7,5	73 283,00	78 696,10	84 348,60
ХМс 50/50К5-15/2	Закрытое	50	50	2900	15	91 246,50	96 741,00	110 200,50
ХМс 80/20К5-11/2	Открытое	80	20	2900	11	81 148,50	90 517,50	99 238,50
ХМс 100/20К5-15/2	Открытое	100	20	2900	15	по запр.	по запр.	по запр.



Насосы серии ОНЦв

Марка насоса	Тип рабочего колеса	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
						Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащищ.
ОНЦв 3,5/5К5-1,1/4	открытое	1-5	6-4	1450	1,1	27 488,64	по запр.	по запр.
ОНЦв 6,3/25К5-5,5/2	открытое	3-8	25-22	3000	5,5	39 801,26	по запр.	по запр.
ОНЦв 10/5К5-2,2/4	открытое	5-12	6-4	1450	2,2	40 087,60	по запр.	по запр.
ОНЦв 20/20К5-5,5/2	открытое	10-25	22-18	3000	5,5	41 519,30	по запр.	по запр.

Насосы серии ВКс

Марка насоса	Тип рабочего колеса	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
						Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащищ.
ВКс 4/6К5-1,5/4	В	4	6	1500	1,5	38 484,80	41 942,00	44 756,00
ВКс 6,3/15К5-2,2/2	В	6,3	15	3000	2,2	38 600,30	42 186,50	44 966,50
ВКс 25/15К5-5,5/4	В	25	15	1500	5,5	72 406,40	77 846,40	84 551,20
ВКс 12,5/20К5-7,5/4	В	12,5	20	1500	7,5	82 225,60	91 065,60	-



Насосы серии ОНР

Марка насоса	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт	Цена с НДС (18%), руб.		
					Общепром	Общепром с кожухом	Взрывозащ.
ОНР 2/15К5-2,2/4	2	15	1500	2,2	43 354,10	46 801,30	49 803,70

Насосы серии ОНЛ6

Марка насоса	Подача, м3/ч	Напор, м	Цена с НДС, руб
ОНЛ6 2/10	2	10	27604
ОНЛ6 2/15	2	15	30364,4
ОНЛ6 2/20	2	20	31744,6

Примечания

<u>Проточная часть:</u>	Хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т (исполнение "К"), хромоникельмолибденовой стали 10Х17Н13М2Т (исполнение "Е") или 06ХН28МДТ (исполнение "И")
<u>Уплотнение:</u>	Одинарное сильфонное торцовое уплотнение вала "John Crane" или двойное торцовое уплотнение с автономной системой охлаждения; защита торцовых уплотнений для длительной работы насоса без перекачиваемой жидкости.
<u>Электродвигатель</u>	По желанию Заказчика электронасос комплектуется электродвигателем с пониженной частотой вращения (700, 900, 1450 об/мин), при этом рабочие характеристики и параметры насоса изменяются.
<u>Обогрев</u>	Имеется исполнение электронасоса с обогреваемым корпусом (электрический или водяной обогрев)
<u>Исполнения</u>	Общепромышленное; С защитным кожухом на электродвигателе Взрывозащищенное;