



Российская Федерация (Россия)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«А Д О Н И С»



Цены действительны с "01" апреля 2022 г.

менеджер по продажам Петухов Николай тел. 8 9024780446 е.м. vlad_adonis@mail.ru или 29795@mail.ru или sale7@promkat.ru									
1. Центробежные насосы для светлых нефтепродуктов - для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спиртов									
Марка насоса	Подача, м ³ /ч	Напор , м	Материал проточной части	Мощность двигателя, кВт	Напряже ние, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	КПД насоса, %	Цена с НДС (20%), руб.
КМ 32-22-120 (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	2,5	20	сталь 12X18Н10Т	0,75	380	388x211x240	29,5	20	62 004-00
КМ 32-22-120 (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	6,5	18	сталь 12X18Н10Т	1,1	380	388x211x240	29,5	20	62 604-00
КМ 35-32-130 (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	9,5	20	сталь 12X18Н10Т	1,5	380	435x216x255	38	20	64 002-00
КМ 50-32-125 (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	20	18	сталь 12X18Н10Т	2,2	380	437x216x255	40	20	80 004-00
КМ 50-32-200 (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	15	46	сталь 12X18Н10Т	5,5	380	476x313x305	50	53	124 002-00
КМ 80-50-200 (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	50	50	сталь 12X18Н10Т	15	380	740x350x400	180	50	230 004-00
КМ 80-50-200 2Г СО (двиг. ВЗГ) для нефтепродуктов	50	50	сталь 12X18Н10Т	15	380	835x610x890	230	50	290 994-00
КМ 80-32-125 Е (двиг. ВЗГ)	26	10	сталь 12X18Н10Т	2,2	380	410x214x280	30	20	84 000-00
КМ 80-65-140 Е (двиг. ВЗГ)	43	10		4		513x250x360	54	28	106 002-00
КМН 80-65-155 (двиг. ВЗГ)	30	30	алюминиевый сплав	5,5		617x365x470	77	45	126 000-00
КМН 80-65-165 (двиг. ВЗГ)	30	30		7,5		740x350x500	105	40	160 002-00
КМН 80-65-165 2Г СО** (двиг. ВЗГ)	30	30		7,5		740x500x1000	123	40	216 000-00
КМН 80-65-165 (двиг. ВЗГ)	50	30		11		700x370x500	115	60	204 000-00
КМН 80-65-165 2Г СО** (двиг. ВЗГ)	50	30		11		700x500x1000	123	60	268 002-00
КМН 80-65-175 (двиг. ВЗГ)	50	30		11		750x370x540	120	45	210 000-00
КМН 100-80-160 (двиг. ВЗГ)	75	25		11		700x370x500	115	60	198 000-00
КМН 100-80-160 2Г СО** (двиг. ВЗГ)	75	25		11		700x500x1000	123	50	254 004-00
КМН 100-80-160 (двиг. ВЗГ)	100	32		15		806x370x500	180	60	218 004-00
КМН 100-80-160 2Г СО** (двиг. ВЗГ)	100	32		15		806x370x1000	202	60	266 004-00
КМН 125-100-160 (двиг. ВЗГ)	160	30		22		880x400x520	231	60	240 000-00
КМН 125-100-160 2Г СО** (двиг. ВЗГ)	160	30		22		880x550x1000	255	60	296 004-00
КМН 125-100-170 (двиг. ВЗГ)	130	24		18,5		828x400x496	212	48	220 002-00
КМН 125-100-170 2Г СО** (двиг. ВЗГ)	130	24		18,5		828x400x1000	236	48	276 000-00

Насосы для вязких жидкостей									
Электронасос перистальтический НП 32-3,0/4.0	3	40	Шланг по заявке клиента покупается отдельно	1,5	380	790х385х600	65	20	182 568-00
2. Пищевые - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевт. и химической промышленности									
Марка насоса	Номин. подача, м ³ /ч	Номин. напор, м	Материал проточной части	Мощность двигателя, кВт	Напряжен ие, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	КПД насоса, %	Цена с НДС, руб.
КМ 32-22-120 КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ)	2	20	сталь 12Х18Н10Т	0,75	380	367х211х220	23 24.5	20	51 600-00 59 592-00
КМ 32-22-120 (1.1 кВт) КМ 32-22-120 (1.1 кВт., с двиг.ВЗГ)	5,5	18		1,1		367х211х220	23 24.5	20	52 800-00 61 800-00
КМ 35-32-130 КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ)	8	20		1,5		377х216х228	26 28	20	53 202-00 64 584-00
КМ 50-32-125 КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ)	16	18		2,2		400х216х240	30 31.5	20	58 002-00 70 464-00
КМ 50-32-200 КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ)	15	45	сталь 12Х18Н9Т	5,5		476х313х305	50 54	53	102 000-00 122 100-00
КМ 80-50-200 КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ)	50	50		15		740х350х400	168 230	50	206 004-00 228 504-00
КМк 90-50-175	20	25		4		475х296х296	90		120 006-00
КМк 90-50-200	30	30		7,5		530х296х296	110		141 978-00
3. Химические - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами)									
Марка насоса	Номин. подача, м ³ /ч	Номин. напор, м	Материал проточной части	Мощность двигателя, кВт	Напряжен ие, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	КПД насоса, %	Цена с НДС, руб.
КМХ-Д-65-40-200***	24	50	армлен	15	привод через	555х355х435	55	52	122 004-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ)	24	50		15	380	820х355х445	180 210	50	146 004-00 188 250-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ)	40	45		22		922х355х460	200 225	50	178 002-00 208 254-00
ХМ 50-32-200К ХМ 50-32-200К (с двиг. ВЗГ)	15	45	сталь 12Х18Н9Т	7,5	380	543х323х348	50 78	53	112 002-00 148 716-00
ХМ 80-50-200К ХМ 80-50-200К (с двиг. ВЗГ)	50	50		22		764х400х460	220 260	50	220 002-00 279 588-00
4. Герметичные - для перекачивания токсичных, химически активных и взрывоопасных жидкостей									
Марка насоса	Номин. подача, м ³ /ч	Номин. напор, м	Материал проточной части	Мощность двигателя, кВт	Напряжен ие, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	КПД насоса, %	Цена с НДС, руб.
ЦГ 80-50-200	50	50	сталь 12Х18Н9Т	-	380	485х280х360	90	36	547 434-00
ЦГ 80-50-200 (агрегат)	50			22		1133х438х675	310	36	729 924-00
ЦГ 65-40-200	25			-			69	36	503 766-00
ЦГ 65-40-200 (агрегат)	25			11		451х204х313	240	36	614 280-00
ЦГ 50-32-200	12,5			5,5			149	36	436 590-00
ЦГ 50-32-200 (агрегат)	12,5			7,5		451х204х313	149	36	535 746-00
5. Питательные насосы (для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0.1-0.9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1.6-160)									
Марка насоса	Номин. подача, м ³ /ч	Номин. напор, м	Материал проточной части	Мощность двигателя, кВт	Напряжен ие, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	КПД насоса, %	Цена с НДС, руб.
НГ 0,6/1,3 с фильтром	0,6	130	силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь	0,75	380	410х314х260	20,5	30	74 004-00
НГ 1,6/1,6 с фильтром	1,6	160		1,5		480х360х300	27	46	76 002-00
НГ 1,0/2,5 с фильтром	1	250		1,5		480х360х300	26	42	78 000-00
Пресс ПГ-1	1	250		1,5		862х536х652	38	42	100 068-00
Пресс ПГ-2	0,6	130		0,75	220	680х384х652	25	30	106 026-00
Пресс ПГ-3	1,6	200		2,2		850х536х650	42	30	125 046-00
6. Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ									
Марка насоса	Производ-ит.,м ³ /ч (л/с)	Остаточн. давлен., мм рт.ст.(кПа)	Частота вращения ротора, об/мин	Мощность двигателя, кВт	Напряжен ие, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	Давл. нагнет., кПа	Цена с НДС, руб.
НВМ-4	4	75(10)	1350	0,18	220	115х220х220	7,5		54 600-00
НВ-4	4,3(1,2)	30(4)	1350	0,18	220	300х170х130	7		72 000-00
НВ-200	200	450 (60)	-	-	-	500х280х365	75	100	111 738-00

7. Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред									
Марка насоса	Номин. подача, м ³ /ч	Номин. напор, м	Материал проточной части	Мощность двигателя, кВт	Напряжен ие, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	Мах t° перекач. жид-ти, °C	Цена с НДС, руб.
«Мутнушка» МПФ-15	15	7	Сталь 12Х18Н10Т	1,1	220	580х255х190	20	50	88 002-00
8. Нагнетатель смазки - для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п.									
Марка нагнетателя		Емкость, л	Диаметр плунжера, мм	Рабочий ход плунжера, мм	Макс.давл.,со д.нагнета телем, кг/см2	Макс. усилие, прил. к педали нагнет., кг	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более,кг	Цена с НДС, руб.
НС-250-1,5 М		1,5	16	20	250	50	780х262х1070	16	55 998-00
НС 250-1,5 М с комплектом колёс		1,5					850х280х1070	18	61 002-00
НС 250-3.0 М		3					780х262х1270	18	58 002-00
НС 250-3.0 М с комплектом колёс		3					850х280х1270	20	63 000-00

* - в зависимости от перекачиваемой жидкости.
** - насосы производятся с двойным торцовым уплотнением, с системой обеспечения
*** - цена указана без эл.двигателя и рамы. насос предназначен для использования в условиях отсутствия электросети от привода механической передачи

Примечание:
1. Цена насосов серии КМН, ХМ, КМ, КМХ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 20% от действующих цен на насосы.
2. Цена агрегатов серии ЦГ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 10 % от действующих цен на агрегаты.
3. Цены на насосы серии КМН с Речным Регистром (РРР)увеличивается на 25 % от действующих цен на насосы.
4. Свободно-отпускные цены на изделия, изготавливаемые с прокладками и кольцами из резины ФС-602 увеличиваются:

КМ 32-22-120 на 1 218,00 руб. с НДС КМ 35-32-130 на 1 218,00 руб. с НДС
КМ 50-32-125 на 1 218,00 руб. с НДС КМ 50-32-200 на 936,00 руб. с НДС
КМ 80-50-200 на 936,00 руб. с НДС

менеджер по продажам Петухов Николай тел. 8 9024780446 е.м. vlad_adonis@mail.ru или 29795@mail.ru, sale7@promkat.ru

*Прайс-лист действует на территории РФ.
Для поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья цены рассчитываются индивидуально на каждую поставку и включают дополнительные расходы организации на оформление документов, транспортировку и пр.*

Для приобретения нашей продукции и за дополнительной информацией просим Вас обращаться:

Адрес: 617766, Пермский край., г. Чайковский, ул. Декабристов, 27.