



У тепла есть имя



## ПРАЙС-ЛИСТ

от 21.06.2010 г.

Стальные шаровые краны  
**BROEN BALLOMAX®**

- теплоснабжение
- охлаждение

САНИТАРО-  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ


АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

[www.broen.ru](http://www.broen.ru)

# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

**Серия 60**  
сварка/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 211	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 211	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 295	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	1 495	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	1 644	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 084	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	2 366	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	3 836	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	5 025	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	6 747	складская позиция
125	25	КШТ 60.102.125	с/с	11 935	складская позиция
150	25	КШТ 60.102.150	с/с	19 631	складская позиция

**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем




Краны под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	12 531	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	20 612	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	36 245	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	80 213	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	175 318	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	297 449	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	469 086	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	909 928	складская позиция
600**	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700**	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция

**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем




Краны с редуктором					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	16 403	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	25 842	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	41 475	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	88 178	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	189 595	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	323 346	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	507 222	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 007 426	складская позиция
600*	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700*	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция

**Серия 60**  
фланец/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
20	25	КШТ 60.104.020	ф/с	1 945	складская позиция
25	25	КШТ 60.104.025	ф/с	2 117	складская позиция
32	25	КШТ 60.104.032	ф/с	2 298	складская позиция
40	25	КШТ 60.104.040	ф/с	3 171	складская позиция
50	25	КШТ 60.104.050	ф/с	3 349	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	5 212	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	6 606	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	9 148	складская позиция
125	25	КШТ 60.104.125	ф/с	14 869	складская позиция
150	25	КШТ 60.104.150	ф/с	24 101	складская позиция
200*	25	КШТ 60.104.200	ф/с	44 863	складская позиция
250*	25	КШТ 60.104.250	ф/с	98 248	складская позиция

**Серия 60**  
фланец/фланец



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	2 381	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	2 617	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	2 749	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	2 993	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	4 191	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	4 411	складская позиция

\* Цена указана без учета стоимости рукоятки.

\*\*Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора.


САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ



65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	5 766	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	6 945	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	10 439	складская позиция
125	16	КШТ 60.103.125	ф/ф	15 942	складская позиция
150	16	КШТ 60.103.150	ф/ф	26 861	складская позиция
200*	16	КШТ 60.103.200	ф/ф	46 045	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 225	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 495	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	11 271	складская позиция
125	25	КШТ 60.103.125	ф/ф	16 866	складская позиция
150	25	КШТ 60.103.150	ф/ф	28 318	складская позиция

**Серия 61**  
фланец/фланец  
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	16 739	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	28 204	складская позиция
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	46 045	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	101 612	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	190 112	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	322 980	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	507 430	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	983 758	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	17 709	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	29 734	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	47 940	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	109 776	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	205 394	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	327 244	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	568 510	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 038 736	8-10 недель

**Серия 61**  
фланец/фланец  
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
<b>Кран с редуктором</b>					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	20 611	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	33 434	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	51 274	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	109 577	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	204 389	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	348 877	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	545 565	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 081 255	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	21 581	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	34 963	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	53 169	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	117 742	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	219 670	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	353 141	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	606 646	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 136 234	8-10 недель

**Серия 60**  
резьба/резьба



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	р/р	1 691	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	р/р	1 691	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	р/р	1 715	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	р/р	1 998	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	р/р	2 222	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	р/р	3 038	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	р/р	3 629	складская позиция

**Серия 60**  
резьба/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	р/с	1 648	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	р/с	1 648	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	р/с	1 699	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 059	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	р/с	2 351	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	р/с	3 072	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	р/с	4 535	складская позиция


**Серия 61 Кран шаровой БАЛЛОМАКС® - полный проход**

сварка/сварка

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
300**	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	заказная позиция
400**	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	заказная позиция
500**	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
600**	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция

\*\* Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора.

**Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов**



Ду, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	свыше 3000
25	6 109	6 355	6 601	6 847	7 093	По запросу
32	6 355	6 601	6 847	7 093	7 339	
40	6 888	7 134	7 380	7 626	7 872	
50	7 298	7 544	7 790	8 036	8 282	
65	8 610	8 856	9 102	9 348	9 594	
80	10 332	10 578	10 824	11 070	11 316	
100	12 136	12 587	13 038	13 489	13 940	
125	17 384	17 835	18 286	18 737	19 188	
150	25 092	25 420	25 748	26 076	26 404	
200	50 512	51 127	51 742	52 357	52 972	
250	96 842	97 539	98 236	98 933	99 630	
300	199 383	200 080	200 777	201 474	202 171	
200+R*	77 859	78 474	79 089	79 704	80 319	
250+R*	133 906	134 603	135 300	135 997	136 694	
300+R*	238 784	239 481	240 178	240 875	241 572	
350+R*	353 830	358 586	363 301	368 057	372 772	
400+R*	591 958	593 639	595 320	597 001	598 682	
500+R*	1 029 141	1 031 396	1 033 651	1 035 906	1 038 161	

\* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

**Сервисный кран БАЛЛОМАКС® для спуска воздуха**

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	5 384	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	5 914	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	6 522	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	7 430	складская позиция

**Электроприводы AUMA для шаровых кранов БАЛЛОМАКС®. Питание 380 В или 220 В**



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Присоединение	AUMA	Руб. с НДС		Срок поставки
				220 В	380 В	
65-80	25	с/с	SG 05.1	61 127,72	56 068	складская позиция
100-125	25	с/с	SG 07.1	65 981,30	60 930	складская позиция
150	25	с/с	SG10.1	76 462,13	71 411	складская позиция
200	25	с/с	SG12.1	83 534,22	78 483	складская позиция
250	25	с/с	SA 07.5/ GS100.3/ VZ4.3		110 053	складская позиция
300	25	с/с	SA 07.5/ GS125.3/ VZ4.3		115 609	складская позиция
350	25	с/с	SA 10.1/GS160.3/GZ160.3		137 140	складская позиция
400	25	с/с	SA 10.1/GS160.3/GZ160.3		194 345	складская позиция
500	25	с/с	SA 10.1/GS200.3/GZ200.3		246 120	складская позиция

**Элементы управления для кранов бесканальной прокладки**



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для Ду 100-200	27/70	84 363	складская позиция
Переносной редуктор для Ду 200-300	50/90	115 620	складская позиция
Т-ключ	19	5 311	складская позиция
Т-ключ	27	5 311	складская позиция
Т-ключ	32	5 311	складская позиция

Специальные ISO фланец для присоединения приводов на краны серии 60

Ду, (мм)	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	1 224	складская позиция
40-50	1 162	складская позиция
65-80	955	складская позиция
100	1 219	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.  
Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

<b>ЗАО «СИНТО»</b> (812) 327-25-94 (8142) 56-62-66 (495) 937-43-23 <a href="http://www.cinto.ru">www.cinto.ru</a>	официальный дистрибьютор и сервисный партнер <b>ALFA LAVAL</b> <b>BROEN</b> <b>DANFOSS</b> <b>GRUNDFOS</b>
---	---

САНИТАРО-  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

**ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БАЛЛОМАКС®:**

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.102.010</b>	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	<b>КШТ 60.102.015</b>	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	<b>КШТ 60.102.020</b>	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.102.025</b>	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.102.032</b>	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.102.040</b>	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.102.050</b>	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	<b>КШТ 60.102.065</b>	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	<b>КШТ 60.102.080</b>	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	<b>КШТ 60.102.100</b>	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
125	<b>КШТ 60.102.125</b>	КШТ 61.102.125	с/с	рукоятка
150	<b>КШТ 60.102.150</b>	КШТ 61.102.150	с/с	рукоятка
200	<b>КШТ 60.102.200</b>	КШТ 61.102.200	с/с	рукоятка
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>				
125	<b>КШТ 61.102.125</b>	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	<b>КШТ 61.102.150</b>	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	<b>КШТ 61.102.200</b>	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	<b>КШТ 61.102.250</b>	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	<b>КШТ 61.102.300</b>	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	<b>КШТ 61.102.350</b>	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	<b>КШТ 61.102.400</b>	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	<b>КШТ 61.102.500</b>	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	<b>КШТ 61.102.600</b>	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	<b>КШТ 61.102.700</b>	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
<b>Полный проход</b>				
300	<b>КШТ 61.112.300</b>	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	<b>КШТ 61.112.400</b>	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	<b>КШТ 61.112.500</b>	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	<b>КШТ 61.112.600</b>	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	<b>КШТ 60.104.020</b>	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.104.025</b>	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.104.032</b>	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.104.040</b>	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.104.050</b>	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	<b>КШТ 60.104.065</b>	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	<b>КШТ 60.104.080</b>	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	<b>КШТ 60.104.100</b>	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
125	<b>КШТ 60.104.125</b>	КШТ 61.104.125	ф/с	рукоятка
150	<b>КШТ 60.104.150</b>	КШТ 61.104.150	ф/с	рукоятка
200	<b>КШТ 60.104.200</b>	КШТ 61.104.200	ф/с	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	<b>КШТ 60.103.015</b>	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	<b>КШТ 60.103.020</b>	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	<b>КШТ 60.103.025</b>	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	<b>КШТ 60.103.032</b>	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	<b>КШТ 60.103.040</b>	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	<b>КШТ 60.103.050</b>	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БАЛЛОМАКС®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, Ру16	<b>КШТ 60.103.065</b>	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру16	<b>КШТ 60.103.080</b>	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру16	<b>КШТ 60.103.100</b>	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру16	<b>КШТ 60.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру16	<b>КШТ 60.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру16	<b>КШТ 60.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, Ру25	<b>КШТ 60.103.065</b>	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру25	<b>КШТ 60.103.080</b>	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру25	<b>КШТ 60.103.100</b>	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру25	<b>КШТ 60.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру25	<b>КШТ 60.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру25	<b>КШТ 60.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>				
125, Ру16	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру16	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру16	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру16	<b>КШТ 61.103.250</b>	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру16	<b>КШТ 61.103.300</b>	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру16	<b>КШТ 61.103.350</b>	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру16	<b>КШТ 61.103.400</b>	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру16	<b>КШТ 61.103.500</b>	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, Ру25	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру25	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру25	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру25	<b>КШТ 61.103.250</b>	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру25	<b>КШТ 61.103.300</b>	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру25	<b>КШТ 61.103.350</b>	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру25	<b>КШТ 61.103.400</b>	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру25	<b>КШТ 61.103.500</b>	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.100.010</b>	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	<b>КШТ 60.100.015</b>	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	<b>КШТ 60.100.020</b>	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	<b>КШТ 60.100.025</b>	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	<b>КШТ 60.100.032</b>	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	<b>КШТ 60.100.040</b>	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	<b>КШТ 60.100.050</b>	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.101.010</b>	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	<b>КШТ 60.101.015</b>	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	<b>КШТ 60.101.020</b>	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.101.025</b>	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.101.032</b>	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.101.040</b>	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.101.050</b>	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка