



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 07.07.2011 г.

Трубопроводная арматура

BROEN

- запорные вентили
- фильтры
- обратные клапаны
- шаровые краны
- предохранительные клапаны

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Запорные вентили

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V201, T_{max}=200°C, 1/2" - 2"

	V201-015	15	Чугун СЧ	16	1/2" p/p	1 092	Складская позиция
	V201-020	20	Чугун СЧ	16	3/4" p/p	1 200	Складская позиция
	V201-025	25	Чугун СЧ	16	1" p/p	1 365	Складская позиция
	V201-032	32	Чугун СЧ	16	1 1/4" p/p	1 625	Складская позиция
	V201-040	40	Чугун СЧ	16	1 1/2" p/p	1 837	Складская позиция
	V201-050	50	Чугун СЧ	16	2" p/p	2 203	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, T_{max}=300°C, Ду 15 - 300

	V215-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 716	Складская позиция
	V215-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 880	Складская позиция
	V215-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 181	Складская позиция
	V215-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 691	Складская позиция
	V215-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 924	Складская позиция
	V215-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 518	Складская позиция
	V215-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 427	Складская позиция
	V215-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 892	Складская позиция
	V215-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 559	Складская позиция
	V215-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 596	Складская позиция
	V215-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	17 975	Складская позиция
	V215-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	43 504	Складская позиция
	V215-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	64 717	Складская позиция
V215-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	116 090	Складская позиция	

Вентиль запорный с силиконовым уплотнением V229, T_{max}=300°C, Ду 15 - 200

	V229-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 848	Складская позиция
	V229-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 030	Складская позиция
	V229-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 545	Складская позиция
	V229-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 275	Складская позиция
	V229-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 839	Складская позиция
	V229-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 782	Складская позиция
	V229-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 083	Складская позиция
	V229-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 338	Складская позиция
	V229-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 687	Складская позиция
	V229-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	21 086	Складская позиция
	V229-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	26 222	Складская позиция
	V229-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	61 887	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 300, Ру 40

	V215F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 332	Заказная позиция
	V215F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 835	Заказная позиция
	V215F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 961	Заказная позиция
	V215F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 535	Заказная позиция
	V215F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 724	Заказная позиция
	V215F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	12 120	Заказная позиция
	V215F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	16 067	Заказная позиция
	V215F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	23 047	Заказная позиция
	V215F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	29 961	Заказная позиция
	V215F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	58 423	Заказная позиция
	V215F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	70 977	Заказная позиция
	V215F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	133 082	Заказная позиция

Вентиль запорный с силиконовым уплотнением V234F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 150

	V234F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 659	Заказная позиция
	V234F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 037	Заказная позиция
	V234F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 662	Заказная позиция
	V234F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	11 621	Заказная позиция
	V234F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	14 562	Заказная позиция
	V234F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	18 336	Заказная позиция
	V234F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	25 375	Заказная позиция
	V234F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	33 605	Заказная позиция
	V234F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	42 647	Заказная позиция
	V234F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	67 458	Заказная позиция
	V234F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	76 881	Заказная позиция

	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Фильтры

Фильтр муфтовый чугунный сетчатый V823, T_{max}=200°C, Ду 15 - 80

	V823-015	15	Чугун СЧ	10	1/2" р/р	978	Складская позиция
	V823-020	20	Чугун СЧ	10	3/4" р/р	1 188	Складская позиция
	V823-025	25	Чугун СЧ	10	1" р/р	1 390	Складская позиция
	V823-032	32	Чугун СЧ	10	1 1/4" р/р	1 701	Складская позиция
	V823-040	40	Чугун СЧ	10	1 1/2" р/р	2 008	Складская позиция
	V823-050	50	Чугун СЧ	10	2" р/р	2 112	Складская позиция
	V823-065	65	Чугун СЧ	10	2 1/2" р/р	2 805	Заказная позиция
	V823-080	80	Чугун СЧ	10	3" р/р	3 715	Заказная позиция

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый со сливной пробкой V821, T_{max}=300°C, Ду 15 - 400

	V821-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	906	Складская позиция
	V821-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 014	Складская позиция
	V821-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 127	Складская позиция
	V821-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 336	Складская позиция
	V821-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 760	Складская позиция
	V821-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 006	Складская позиция
	V821-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 018	Складская позиция
	V821-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 907	Складская позиция
	V821-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 187	Складская позиция
	V821-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 310	Складская позиция
	V821-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 419	Складская позиция
	V821-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	19 096	Складская позиция
	V821-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	41 723	Складская позиция
	V821-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	78 000	Складская позиция
	V821-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	124 326	Складская позиция
V821-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	166 398	Складская позиция	

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821M, T_{max}=300°C, Ду 15 - 400

	V821M-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 624	Складская позиция
	V821M-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 841	Складская позиция
	V821M-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 895	Складская позиция
	V821M-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 328	Складская позиция
	V821M-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 491	Складская позиция
	V821M-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 034	Складская позиция
	V821M-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 550	Складская позиция
	V821M-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 795	Складская позиция
	V821M-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 125	Складская позиция
	V821M-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	12 351	Складская позиция
	V821M-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	16 631	Складская позиция
	V821M-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	29 467	Складская позиция
	V821M-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	60 072	Складская позиция
	V821M-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	84 284	Складская позиция
	V821M-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	133 900	Складская позиция
V821M-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	188 718	Складская позиция	

Фильтр фланцевый из углеродистой стали сетчатый со сливной пробкой V821F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 200

	V821F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	3 211	Заказная позиция
	V821F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	3 870	Заказная позиция
	V821F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 079	Заказная позиция
	V821F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 088	Заказная позиция
	V821F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	6 274	Заказная позиция
	V821F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 562	Заказная позиция
	V821F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 471	Заказная позиция
	V821F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	12 287	Заказная позиция
	V821F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	19 215	Заказная позиция
	V821F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	26 219	Заказная позиция
	V821F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	35 121	Заказная позиция
	V821F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	58 741	Заказная позиция

	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Магнитная вставка к фильстрам М

	M-015	15	Углерод. сталь	16	ф/ф	1 166	Заказная позиция
	M-020	20	Углерод. сталь	16	ф/ф	1 281	Заказная позиция
	M-025	25	Углерод. сталь	16	ф/ф	1 281	Заказная позиция
	M-032	32	Углерод. сталь	16	ф/ф	1 281	Заказная позиция
	M-040	40	Углерод. сталь	16	ф/ф	1 341	Заказная позиция
	M-050	50	Углерод. сталь	16	ф/ф	1 807	Заказная позиция
	M-065	65	Углерод. сталь	16	ф/ф	2 681	Заказная позиция
	M-080	80	Углерод. сталь	16	ф/ф	3 380	Заказная позиция
	M-100	100	Углерод. сталь	16	ф/ф	4 545	Заказная позиция
	M-125	125	Углерод. сталь	16	ф/ф	6 410	Заказная позиция
	M-150	150	Углерод. сталь	16	ф/ф	8 625	Заказная позиция
	M-200	200	Углерод. сталь	16	ф/ф	16 201	Заказная позиция
	M-250	250	Углерод. сталь	16	ф/ф	23 251	Заказная позиция
	M-300	300	Углерод. сталь	16	ф/ф	25 641	Заказная позиция
	M-350	350	Углерод. сталь	16	ф/ф	37 121	Заказная позиция
M-400	400	Углерод. сталь	16	ф/ф	98 755	Заказная позиция	

Обратные клапаны

Клапан обратный резьбовой V277, Tmax=200°C, Ду 15 - 50

	V277-015	15	Чугун СЧ	16	р/р	986	Складская позиция
	V277-020	20	Чугун СЧ	16	р/р	1 089	Складская позиция
	V277-025	25	Чугун СЧ	16	р/р	1 193	Складская позиция
	V277-032	32	Чугун СЧ	16	р/р	1 296	Складская позиция
	V277-040	40	Чугун СЧ	16	р/р	1 661	Складская позиция
	V277-050	50	Чугун СЧ	16	р/р	1 920	Складская позиция

Клапан обратный фланцевый V287, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V287-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 244	Складская позиция
	V287-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 363	Складская позиция
	V287-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 620	Складская позиция
	V287-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 074	Складская позиция
	V287-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 190	Складская позиция
	V287-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 771	Складская позиция
	V287-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 437	Складская позиция
	V287-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 723	Складская позиция
	V287-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 459	Складская позиция
	V287-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 718	Складская позиция
	V287-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 621	Складская позиция
	V287-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	35 759	Складская позиция
	V287-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	55 060	Складская позиция
	V287-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	96 297	Складская позиция

Клапан обратный фланцевый V302, Tmax=300°C, Ду 40 - 300

	V302-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 930	Складская позиция
	V302-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 287	Складская позиция
	V302-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 522	Складская позиция
	V302-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 095	Складская позиция
	V302-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 497	Складская позиция
	V302-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	13 731	Складская позиция
	V302-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	17 361	Складская позиция
	V302-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	48 293	Складская позиция
	V302-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	72 035	Складская позиция
	V302-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	113 790	Складская позиция

Клапан обратный межфланцевый V275-Н, Tmax=200°C, Ду 15 - 100

	V275-Н-015	15	Латунь	16	ф/ф	1 712	Складская позиция
	V275-Н-020	20	Латунь	16	ф/ф	1 768	Складская позиция
	V275-Н-025	25	Латунь	16	ф/ф	1 939	Складская позиция
	V275-Н-032	32	Латунь	16	ф/ф	2 682	Складская позиция
	V275-Н-040	40	Латунь	16	ф/ф	3 083	Складская позиция
	V275-Н-050	50	Латунь	16	ф/ф	4 223	Складская позиция
	V275-Н-065	65	Латунь	16	ф/ф	5 363	Складская позиция
	V275-Н-080	80	Латунь	16	ф/ф	8 052	Складская позиция
	V275-Н-100	100	Латунь	16	ф/ф	10 331	Складская позиция

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Клапан обратный межфланцевый V275-I, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V275-I-015	15	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 712	Заказная позиция
	V275-I-020	20	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 768	Заказная позиция
	V275-I-025	25	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 939	Заказная позиция
	V275-I-032	32	Нерж. сталь	40	ф/ф	2 682	Заказная позиция
	V275-I-040	40	Нерж. сталь	40	ф/ф	3 083	Заказная позиция
	V275-I-050	50	Нерж. сталь	40	ф/ф	4 223	Заказная позиция
	V275-I-065	65	Нерж. сталь	40	ф/ф	5 363	Заказная позиция
	V275-I-080	80	Нерж. сталь	40	ф/ф	8 052	Заказная позиция
	V275-I-100	100	Нерж. сталь	40	ф/ф	10 331	Заказная позиция
	V275-I-125	125	Нерж. сталь	40	ф/ф	17 488	Заказная позиция
	V275-I-150	150	Нерж. сталь	40	ф/ф	27 120	Заказная позиция
	V275-I-200	200	Нерж. сталь	40	ф/ф	46 276	Заказная позиция
V275-I-250	250	Нерж. сталь	40	ф/ф	69 253	Заказная позиция	
V275-I-300	300	Нерж. сталь	40	ф/ф	147 436	Заказная позиция	

Шаровые краны

Кран шаровой V565, Tmax=150°C, Ду 15 - 150

	V565-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 987	Заказная позиция
	V565-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 191	Заказная позиция
	V565-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 534	Заказная позиция
	V565-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 221	Заказная позиция
	V565-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 837	Заказная позиция
	V565-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 587	Заказная позиция
	V565-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 053	Заказная позиция
	V565-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 450	Заказная позиция
	V565-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	19 178	Заказная позиция
	V565-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	23 627	Заказная позиция
V565-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	27 532	Заказная позиция	

Предохранительные клапаны

Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны BROEN 1400 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный, угловой, пружинный, фланцевый с подрывным рычагом.

	350	1400	Высокопрочный чугун	16	0,2-15	15x25	14 451	
						20x32	16 444	
						25x40	16 942	
						32x50	20 182	
						40x65	25 165	
						50x80	28 902	
						65x100	44 100	
						80x125	54 565	
						100x150	76 740	
						125x200	162 700	
	150x250	211 534						
	200x300	314 436						
	350	1400	Высокопрочный чугун	25	0,2-24	15x25	14 451	
						20x32	16 444	
						25x40	16 942	
						32x50	20 182	
						40x65	25 165	
						50x80	28 902	
						65x100	44 100	
						80x125	54 565	
						100x150	76 740	
						125x200	162 700	
	150x250	211 534						
	200x300	314 436						
	350	1400	Углеродистая сталь	40	0,2-33	15x25	15 448	
						20x32	21 926	
						25x40	22 125	
						32x50	27 258	
						40x65	33 138	
						50x80	41 609	
65x100						56 061		
80x125						78 236		
100x150						113 615		
125x200						225 238		
150x250	290 517							
200x300	453 466							

	Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны BROEN 800 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный/равнопроцентный, угловой, пружинный, резьбовой с подрывным рычагом.

	260	800	Бронза	25	0,2-24	1/2" x 3/4"	6 727	
						1/2" x 1"	8 222	
						3/4" x 1"	8 472	
						1" x 1"	8 721	

Предохранительные клапаны BROEN 1216F для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный/равнопроцентный, угловой, пружинный, резьбовой с подрывным рычагом.

	260	800	Нержавеющая сталь	25	0,2-24	1/2" x 3/4"	11 311	
						1/2" x 1"	11 311	
						3/4" x 1"	12 658	
						1" x 1"	14 700	
						1" x 1 1/4"	14 700	
						1" x 2"	17 989	
						1 1/4" x 1 1/4"	14 751	
						1 1/4" x 2"	17 989	
						2" x 2"	31 095	

Цены понимаются на условиях со склада

ЗАО «СИНТО»

(812) 327-25-94

(8142) 56-62-66

(495) 937-43-23

www.cinto.ru

официальный дистрибьютор
и сервисный партнер

ALFA LAVAL

BROEN

DANFOSS

GRUNDFOS

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ