

01.10.2012 г. Цены на продукцию необходимо уточнять по указанным телефонам.

— "Угпромснаб", 344113, — 46

Тел: (863)230-88-55, 230-88-44, 230-88-33, 230-88-22

Internet: www.ugpromsnab.ru

E-mail: ugpromsnab@aanet.ru, ugpromsnab@yandex.ru

Насосы серии «Иртыш»

Погружные фекальные и сточно-массные насосы

Код	Наименование с 01.04.2008 г.	Q	Н	Эл. двигат		Цена с НДС 18%	Примечание
		м³/ч	м	кВт	об/ мин	руб.	
20927	ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 016	16	6	1,1	3000	51 507	
21078	ПФС 50/125.98 – 1,1/2 – 016	7	4	1,1	3000	51 507	
	ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 036	16	6	1,1	3000	59 767	НОВИНКА
	ПФС 50/125.98 – 1,1/2 – 036	7	4	1,1	3000	59 767	НОВИНКА
21081	ПФС 50/125.120 – М1,1/2-016	16	6	1,1	3000	53 395	
21085	ПФС 50/125.98 – М1,1/2-016	7	4	1,1	3000	53 395	
	ПФС 50/125.120 – М1,1/2-036	16	6	1,1	3000	61 655	НОВИНКА
	ПФС 50/125.98 – М1,1/2-036	7	4	1,1	3000	61 655	НОВИНКА
41409	ПФ2 50/140.138 – 3 / 2 - 016	25	22	3	3000	59 295	НОВИНКА
	ПФ2 50/140.138 – 3 / 2 - 036	25	22	3	3000	67 555	НОВИНКА
48939	ПФ2 50/200.180 – 11/ 2 – 016	45	34	11	3000	173 106	
21090	ПФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 016	55	42	15	3000	239 894	
21091	ПФ2 50/200.212 – 18,5/2 – 016	60	50	18,5	3000	242 136	
45523	ПФ2 65/135.132 – 4 / 2 - 016	45	15	4	3000	83 957	НОВИНКА
39546	ПФ2 65/155.153 – 5,5 / 2 - 016	50	22	5,5	3000	101 952	НОВИНКА
21092	ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 016	25	15	3	3000	59 236	
21095	ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 016	20	12	3	3000	59 236	
42529	ПФС 65/160.148 – 3 / 2 – 016	25	14	3	3000	59 236	НОВИНКА
	ПФС 65/160.148 – 3 / 2 – 036	25	14	3	3000	67 496	НОВИНКА
	ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 036	25	15	3	3000	67 496	НОВИНКА
	ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 036	20	12	3	3000	67 496	НОВИНКА
45524	ПФ2 65/165.165 – 7,5 / 2 - 016	40	30	7,5	3000	162 427	НОВИНКА
33375	ПФ2 65/180.130 – 4 / 2 – 016	30	15	4	3000	83 957	
49603	ПФ2 65/180.130 – 5,5 / 2 – 016	60	12	5,5	3000	101 952	
33377	ПФ2 65/180.140 – 7,5 / 2 – 016	60	15	7,5	3000	162 427	
21099	ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 – 016	40	21	5,5	1500	150 037	
21100	ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 – 016	60	19	7,5	1500	168 445	
21103	ПФ2 65/250.240 – 37/ 2 – 016	100	70	37	3000	379 075	
21102	ПФ2 65/250.258 – 45/ 2 – 016	100	80	45	3000	438 960	
50673	ПФ2 65/200.180 – 18,5/2 – 016	80	34	18,5	3000	255 588	
53132	ПФ2 65/200.180 – 22/ 2 – 016	100	32	22	3000	297 714	
21106	ПФ2 65/200.195 – 30/ 2 – 016	100	40	30	3000	338 896	
21107	ПФ2 65/200.210 – 37/ 2 – 016	110	50	37	3000	378 898	
21111	ПФ2 80/315.250 – 7,5/4 – 016	70	16	7,5	1500	188 092	
21113	ПФ2 80/315.280 – 11/ 4 – 016	80	22	11	1500	258 656	
21114	ПФ2 80/315.290 – 15/ 4 – 016	100	25	15	1500	304 263	
21116	ПФ2 80/315.312 – 18,5/4 – 016	100	30	18,5	1500	306 092	
21117	ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 – 016	70	12	5,5	1500	158 592	
21120	ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 – 016	100	11	7,5	1500	167 206	
49095	ПФ2 100/150.150 – 7,5/ 2 – 016	70	22	7,5	3000	167 442	НОВИНКА
40761	ПФ2 100/310.310 – 15/ 4 – 016	87	28	15	1500	306 269	НОВИНКА
21122	ПФ2 125/315.336 – 11/ 6 – 016	150	15	11	1000	271 754	
21124	ПФ2 125/315.290 – 18,5/4 – 016	160	25	18,5	1500	319 131	
21125	ПФ2 125/315.290 – 22/ 4 – 016	200	22	22	1500	346 330	
33381	ПФ2 125/315.300 – 30/ 4 – 016	250	20	30	1500	386 804	
21127	ПФ2 125/315.336 – 37/ 4 – 016	250	30	37	1500	423 384	
21128	ПФ2 125/400.360 – 11/ 6 – 016	125	15	11	1000	283 200	
33382	ПФ2 125/400.380 – 15/ 6 – 016	150	18	15	1000	315 001	
21130	ПФ2 125/400.406 – 18,5/6 – 016	125	22	18,5	1000	356 360	
21132	ПФ2 125/400.340 – 37/ 4 – 016	200	32	37	1500	447 338	
21134	ПФ2 125/400.370 – 45/ 4 – 016	200	40	45	1500	459 728	
21133	ПФ2 125/400.406 – 45/ 4 – 016	160	50	45	1500	459 728	
21135	ПФ2 125/400.406 – 55/ 4 – 016	200	52	55	1500	490 644	
50530	ПФ2 150/205.205 – 7,5/4 – 016	200	7	7,5	1500	169 212	НОВИНКА
	ПФ2 150/315.320 – 11/ 6 – 016	200	9	11	1000	297 655	
21137	ПФ2 150/315.365 – 15/ 6 – 016	200	15	15	1000	323 674	
21138	ПФ2 150/315.332 – 18,5/6 – 016	250	10	18,5	1000	413 649	

21139	ПФ2 150/315.365 – 22/ 6 – 016	250	14	22	1000	418 015	
21140	ПФ2 150/315.315 – 37/ 4 – 016	350	16	37	1500	421 083	
21142	ПФ2 150/315.325 – 45/ 4 – 016	350	20	45	1500	433 473	
21141	ПФ2 150/315.332 – 45/ 4 – 016	350	23	45	1500	433 473	
21143	ПФ2 150/315.340 – 55/ 4 – 016	450	20	55	1500	523 035	
21144	ПФ3 150/400.370 – 15/6 – 016	200	14	15	1000	339 604	
21145	ПФ3 150/400.370 – 18,5/6 – 016	250	9	18,5	1000	427 101	
21146	ПФ3 150/400.390 – 22/ 6 – 016	200	18	22	1000	431 467	
21147	ПФ3 150/400.410 – 30/ 6 – 016	270	21	30	1000	459 197	
34787	ПФ2 150/470.468 – 30/ 6 – 016	200	28	30	1000	459 197	НОВИНКА
50318	ПФ4 150/500.465 – 160/4 – 016	400	70	160	1500	1 438 656	
21149	ПФ4 150/500.500 – 200/4 – 016	400	80	200	1500	1 439 954	
54854	ПФ2 200/220.218 – 11/ 4 – 016	300	7	11	1500	263 671	НОВИНКА
50529	ПФ2 200/265.265 – 18,5/4 – 016	250	15	18,5	1500	329 987	НОВИНКА
45530	ПФ2 200/360.338 – 22/ 6 – 016	400	10	22	1000	431 467	НОВИНКА
	ПФ3 200/400.470 – 200/4 – 016	800	60	200	1500	по запросу	НОВИНКА
	ПФ3 200/400.490 – 250/4 – 016	800	70	250	1500	по запросу	НОВИНКА
	ПФ2 200/450.440 – 37/ 6 – 016	350	24	37	1000	523 035	НОВИНКА
43223	ПФ2 200/450.440 – 45/ 6 – 016	550	20	45	1000	755 908	НОВИНКА
37583	ПФ2 250/400.394 – 30/ 6 – 016	600	15	30	1000	499 199	НОВИНКА
	ПФ2 250/470.500 – 75/ 6 – 016	600	30	75	1000	990 020	НОВИНКА
	ПФ2 250/470.500 – 90/ 6 – 016	720	26	90	1000	1 130 027	НОВИНКА
33384	ПФ2 250/500.543 – 110/6 – 016	800	30	110	1000	1 437 417	
	ПФ2 250/750.740 – 132/8 – 016	700	42	132	750	1 638 017	НОВИНКА
45525	ПФ2 300/400.400 – 55/ 6 – 016	800	15	55	1000	820 041	НОВИНКА
	ПФ2 350/450.450 – 90/ 6 – 016	1500	14	90	1000	1 130 027	НОВИНКА
33385	ПФ2 450/500.470 – 110/6 – 016	2200	10	110	1000	1 437 417	
33387	ПФ2 400/650.670 – 132/8 – 016	1500	24	132	750	1 637 368	
	ПФ2 400/750.750 – 250/8 – 016	2400	22	250	750	по запросу	НОВИНКА
	ПФ2 500/650.640 – 250/8 – 016	2650	24	250	750	по запросу	НОВИНКА
	ПФ2 500/650.680 – 315/8 – 016	3000	25	315	750	по запросу	НОВИНКА
	ПФ2 400/750.750 – 6.250/8 – 016	2400	22	250	750	по запросу	U=6000 В НОВИНКА
	ПФ2 500/650.640 – 6.250/8 – 016	2650	24	250	750	по запросу	U=6000 В НОВИНКА
	ПФ2 500/650.680 – 6.315/8 – 016	3000	25	315	750	по запросу	U=6000 В НОВИНКА

Насосы могут быть изготовлены с рубашкой охлаждения в горизонтальном и вертикальном положении для установки в сухом машинном отделении с сохранением работоспособности при затоплении.

В обязательный комплект поставки погружных насосов входит 10 метров встроенного кабеля и щит управления, стоимость которых включена в прайсовую цену агрегата. По заявке заказчика возможно изменение длины кабеля в большую сторону и комплектация щитами управления с устройствами плавного пуска двигателя.

Насосы могут быть укомплектованы опускным устройством для механизации подсоединения насоса к напорному трубопроводу, направляющими для стационарной установки (длина направляющих определяется с учетом глубины колодца), грузоподъемным механизмом для подъема и опускания насоса, а также напорно-всасывающими рукавами.

Погружные дренажные насосы для слабозагрязнённой и чистой воды

Наименование с 01.01.2006 г.	Q	H	Эл.двигат		Цена с НДС 18%	Примечание
	м³/ч	м	кВт	об/ мин	руб.	
ПД 32/125.110 – 1,1/2 – 016	13	15	1,1	3000	42 775	НОВИНКА
ПД 32/125.110 – 1,1/2 – 026	13	15	1,1	3000	44 663	НОВИНКА
ПД 32/160.158 – 3 / 2 – 016	14	30	3,0	3000	49 324	НОВИНКА
ПД 32/160.158 – 3 / 2 – 026	14	30	3,0	3000	51 212	НОВИНКА
ПД 32/200.196 – 5,5/ 2 – 016	12	50	5,5	3000	108 029	НОВИНКА
ПД 32/250.247 – 11/ 2 – 016	12	80	11	3000	167 501	НОВИНКА
ПД 40/200.191 – 7,5/ 2 – 016	25	50	7,5	3000	168 563	НОВИНКА
ПД 40/250.242 – 15/ 2 – 016	25	80	15	3000	225 421	НОВИНКА
ПД 40/315.315 – 30/ 2 – 016	25	125	30	3000	349 988	НОВИНКА
ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 016	25	20	3,0	3000	48 793	
ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 026	25	20	3,0	3000	50 681	
ПД 50/160.161 – 4 / 2 – 016	25	32	4	3000	87 969	НОВИНКА
ПД 50/200.180 – 11/ 2 – 016	46	44	11	3000	168 504	
ПД 50/200.209 – 15/ 2 – 016	50	50	15	3000	224 318	
ПД 50/250.240 – 22/ 2 – 016	50	80	22	3000	270 102	НОВИНКА
ПД 50/315.292 – 37/ 2 – 016	50	125	37	3000	394 179	НОВИНКА
ПД 50/330.324 – 75/ 2 – 016	80	150	75	3000	755 908	НОВИНКА
ПД 65/125.136 – 5,5/2 – 016	50	20	5,5	3000	107 026	НОВИНКА
ПД 65/160.164 – 7,5/2 – 016	50	32	7,5	3000	168 268	НОВИНКА
ПД 65/200.190 – 18,5/2 – 016	93	44	18,5	3000	227 976	
ПД 65/200.208 – 22/2 – 016	100	50	22	3000	271 105	
ПД 65/250.246 – 37/ 2 – 016	100	80	37	3000	392 173	
ПД 65/315.307 – 75/ 2 – 016	100	125	75	3000	759 920	НОВИНКА
ПД 80/125.140 – 11/ 2 – 016	100	20	11	3000	170 864	НОВИНКА
ПД 80/160.160 – 11/ 2 – 016	93	28	11	3000	171 454	
ПД 80/160.174 – 15/ 2 – 016	100	32	15	3000	219 421	
ПД 100/200.206 – 45/ 2 – 016	200	50	45	3000	453 002	НОВИНКА
ПД 100/250.253 – 75/ 2 – 016	200	80	75	3000	760 923	НОВИНКА
ПД 100/315.317 – 110/2 – 016	200	125	110	3000	1 050 023	НОВИНКА
ПД 125/250.250 – 15/ 4 – 016	200	15	15	1500	262 432	
ПД 125/315.325 – 30/ 4 – 016	200	32	30	1500	370 402	
ПД 150/250.290 – 37/ 4 – 016	400	20	37	1500	404 032	
ПД 150/315.349 – 55/ 4 – 016	400	32	55	1500	523 035	
ПД 150/400.400 – 90/ 4 – 016	400	50	90	1500	820 041	НОВИНКА
ПД 150/500.443 – 90/ 4 – 016	300	66	90	1500	830 071	НОВИНКА
ПД 200/400.434 – 160/4 – 016	630	54	160	1500	1 438 715	НОВИНКА
ПД 250/400.419 – 200/4 – 016	1000	50	200	1500	1 440 013	НОВИНКА
ПД 250/415.415 – 250/4 – 016	1000	65	250	1500	по запросу	НОВИНКА
ПД 300/330.330 – 200/4 – 016	1600	35	200	1500	по запросу	НОВИНКА
ПД 300/400.400 – 315/4 – 016	1600	50	315	1500	по запросу	НОВИНКА
ПД 300/400.415 – 315/4 – 016	1600	55	315	1500	по запросу	НОВИНКА

Запасные части насосов

Марка насоса	Цена в рублях включая НДС 18%		
	Рабочее колесо	Ротор в сборе	
1Д200/90	5428	13452	Имеются в продаже рабочие колеса к следующим насосам
1Д315/50	5605	13865	
1Д315/71	5782	13865	
Д320/50	11210	22420	
Д320/70	7343	18467	
К45/30	1475		
К90/20	1357	ООО "ЮгПромСнаб", 344113, г Ростов-на-Дону, ул.Орбитальная, д 46 Тел (863)230-88-55,230-88-44 230-88-33, 230-88-22	ФГ 57,5/9,5 ФГ 115/38 ФГ 155/38 ФГ 144/10,5 ФГ 144/46 ФГ 216/24 ФГ 450/22 ФГ 450/57 ФГ 800/33 СД 16/25 СД 25/14 СД 50/56 СД 160/45 СД 250/22,5 СД 450/22,5 3Ф12 5Ф6 5Ф12 8Ф12 10Ф12 СМ 80-50-200 СМ 100-65-200 200Д90 СМ 100-65-250 СМ 200-150-315 СМ 150-125-315 СМ 250-200-400 СВН-80
Иртыш ПФ1 65/160.132 -3/2, Иртыш ПФС 65/160.132 – 3 / 2	2183		
Иртыш ПФС 50/125.120 - 1,1/2	1770		
	Рабочее колесо	Аппарат направляющий	
ЦНСГ 38	1534	2478	
ЦНСГ 60	1770	3481	

Наружные фекальные насосы

Наименование с 01.01.2006 г.	Q	Н	Эл.двигат		Цена с НДС 18%	Примечание
	м³/ч	м	кВт	об/ мин	руб.	
НФС 50/125.120 – 1,1/ 2 – 311	16	6	1.1	3000	35 636	
НФС 50/125.98 – 1,1/ 2 – 311	7	4	1.1	3000	35 636	
НФС 50/125.120 – 1,1/2 Ex – 300	16	6	1,1	3000	37 937	
НФС 50/125.120 –M1,1/2 – 310	16	6	1.1	3000	38 468	
НФС 50/125.98 –M1,1/2 – 310	7	4	1.1	3000	38 468	
НФ2 50/200.180 – 11/ 2 – 210	45	34	11	3000	144 786	
НФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 210	55	42	15	3000	204 140	
НФ2 50/200.212 –18,5/2 – 210	60	50	18,5	3000	206 382	
НФС 65/160.148 – 3/ 2 – 311	25	14	3	3000	46 669	НОВИНКА
НФС 65/160.132 – 3/ 2 – 311	20	12	3	3000	46 669	
НФС 65/160.148 – 3/2 Ex – 300	25	14	3	3000	59 944	
НФ2 65/180.130 – 4/ 2 – 210	30	15	4	3000	72 865	
НФ2 65/180.130 – 5,5/ 2 – 210	60	12	5,5	3000	85 432	
НФ2 65/180.140 – 7,5/ 2 – 210	60	15	7,5	3000	127 794	
НФ2 65/200.190 –18,5/2 – 210	100	32	18,5	3000	215 822	
НФ2 65/200.195 – 30/ 2 – 210	100	40	30	3000	294 705	
НФ2 65/200.210 – 37/ 2 – 210	100	50	37	3000	323 556	
НФ2 65/250.240 – 5,5/ 4 – 210	50	15	5,5	1500	122 130	
НФ2 65/250.258 – 7,5/ 4 – 210	60	19	7,5	1500	156 645	
НФ2 80/315.280 – 11/ 4 – 210	80	22	11	1500	204 671	
НФ2 80/315.290 – 15/ 4 – 210	125	22	15	1500	249 157	
НФ2 80/315.312 – 18,5/4– 210	100	30	18,5	1500	251 045	
НФ1 100/240.238 – 7,5/4 – 210	100	11	7,5	1500	134 284	
НФ3 100/250.230 – 7,5/4 – 210	80	14	7,5	1500	167 501	
НФ3 100/250.240 – 11/ 4 – 210	100	15	11	1500	204 671	
НФ3 100/250.250 – 15/ 4 – 210	100	20	15	1500	249 157	
НФ2 125/315.290 – 22/ 4 – 210	200	22	22	1500	279 719	
НФ2 125/315.320 – 30/ 4 – 210	200	25	30	1500	322 553	
НФ2 125/315.336 – 37/ 4 – 210	250	30	37	1500	393 471	
НФ2 125/315.336 – 11/ 6 – 210	150	15	11	1000	218 949	
НФ2 125/400.370 – 45/ 4 – 210	200	40	45	1500	415 006	
НФ2 125/400.406 – 55/ 4 – 212	200	52	55	1500	426 865	
НФ2 125/400.340 – 11/ 6 – 210	125	14	11	1000	221 781	
НФ2 125/400.370 – 15/ 6 – 210	125	18	15	1000	276 710	
НФ2 125/400.406 – 18,5/6–210	125	22	18,5	1000	312 287	
НФ2 150/315.325 – 45/ 4 – 210	350	20	45	1500	380 078	
НФ2 150/315.340 – 55/ 4 – 212	450	20	55	1500	439 019	
НФ2 150/315.365 – 75/ 4 – 212	400	32	75	1500	604 750	
НФ2 150/315.325 – 11/ 6 – 210	200	9	11	1000	227 445	
НФ2 150/315.365 – 15/ 6 – 210	200	15	15	1000	255 765	
НФ2 150/315.365 – 18,5/6–210	260	12	18,5	1000	312 287	
НФ3 150/400.390 – 90/4 – 212	300	40	90	1500	709 534	
НФ3 150/400.410 – 110/4– 212	400	50	110	1500	921 639	
НФ3 150/400.370 –18,5/6–210	250	9	18,5	1000	335 887	
НФ3 150/400.390 – 22/6 – 210	200	18	22	1000	344 678	
НФ3 150/400.410 – 30/6 – 210	270	21	30	1000	378 957	
НФ2 150/470.468 – 30/6 – 210	200	30	30	1000	383 972	НОВИНКА
НФ4 150/500.475 –110/4– 212	350	50	110	1500	931 138	
НФ4 150/500.485 –160/4– 212	350	65	160	1500	1 152 034	
НФ4 150/500.500 –200/4– 212	400	80	200	1500	1 157 049	
НФ4 150/540.540 –250/4– 212	450	95	250	1500	1 310 449	
НФ2 200/360.338 – 22/6 – 200	400	10	22	1000	349 693	НОВИНКА
НФ3 200/400.470 – 200/4 –400	800	60	200	1500	по запросу	НОВИНКА
НФ3 200/400.490 – 250/4 –400	800	70	250	1500	по запросу	НОВИНКА
НФ2 200/450.440 – 37/6 – 212	350	24	37	1000	418 428	НОВИНКА
НФ2 200/450.440 – 45/6 – 212	550	20	45	1000	604 750	НОВИНКА
НФ2 250/400.394 – 30/6 – 210	600	15	30	1000	385 978	НОВИНКА
НФ2 250/470.500 – 90/6 – 212	600	30	90	1000	904 057	НОВИНКА
НФ2 250/500.543 –110/6– 212	800	30	110	1000	1 162 064	НОВИНКА
НФ2 300/400.400 – 55/6 – 212	800	15	55	1000	656 080	НОВИНКА
НФ2 350/450.450 – 90/6 – 212	1500	14	90	1000	914 087	НОВИНКА
НФ2 450/500.470 –110/6– 212	2200	10	110	1000	1 177 109	НОВИНКА
НФ3 400/650.670 –132/8– 212	1500	24	132	750	1 310 449	НОВИНКА
НФ2 400/750.750 –250/8– 400	2400	22	250	750	по запросу	НОВИНКА
НФ2 500/650.640 –250/8– 400	2650	24	250	750	по запросу	НОВИНКА
НФ2 500/650.680 –315/8– 400	3000	25	315	750	по запросу	НОВИНКА

НФ2 400/750.750 –6.250/8– 400	2400	22	250	750	по запросу	U=6000 В НОВИНКА
НФ2 500/650.640 –6.250/8– 400	2650	24	250	750	по запросу	U=6000 В НОВИНКА
НФ2 500/650.680 –6.315/8– 400	3000	25	315	750	по запросу	U=6000 В НОВИНКА

Условное обозначение насосов серии Иртыш:

Иртыш	П	Ф	1	-	65	/	160.	132	-	Е	20	-	18,5	/	6	Ех	У/Δ	-	0	1	6	
1	2	3	4	-	5	/	6	7	-	8	9	-	10	11	/	12	13	14	-	15	16	17

1 – Серия насосов – Иртыш;

2 – Тип электродвигателя:

П – погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;

Р – погружной электродвигатель с принудительным охлаждением;

Н – наружный электродвигатель («сухой»);

3 – тип гидравлической части насоса

Ф – для сточных масс;

Д – для слабозагрязнённой и чистой воды.

4 – Тип рабочего колеса:

1, 2, 3 и т.д. – одно-, двух-, трёх- и т.д. канальное закрытое рабочее колесо;

С – Вихревое рабочее колесо;

5 – Номинальный диаметр напорного патрубка;

6 – Номинальный диаметр рабочего колеса;

7 – Фактический диаметр рабочего колеса;

8 – Конструктивные особенности;

Е– торцовое уплотнение в проточной части насоса с парой трения карбид кремния/ карбид кремния для насосов ПФ(ПД, НФ) 50/125, ПФ(ПД, НФ) 65/160.

Без обозначения – торцовое уплотнение с парой трения графит/ графит для насосов ПФ(ПД, НФ) 50/125, ПФ(ПД, НФ) 65/160; с парой трения карбид кремния/ карбид кремния для остальных насосов.

9 – длина кабеля по спец. заказу, м (например 20м);

Без обозначения – штатная длина кабеля (10м);

10 – Тип питающей сети:

М – монофазный 1Ф 220 В;

Без обозначения – трехфазный 380 В.

11– Номинальная мощность электродвигателя;

12– Число полюсов электродвигателя;

13– Исполнение электродвигателя;

Ех – взрывозащищенного исполнения;

Без обозначения – базовый электродвигатель.

14– Тип подключения электродвигателя;

У/Δ – подключение «звезда/треугольник».

15– Вариант монтажа насоса:

0 – мобильный погружной;

1 – стационарный погружной (под опускное устройство);

2 – горизонтальный;

3 – вертикальный.

16– Исполнение щита управления:

0 – без щита управления;

1 – ручного управления;

2 – автомат с одним поплавковым выключателем;

3 – автомат с двумя поплавковыми выключателями;

17– Способ защиты двигателя:

0 – без защиты;

1 – термозащита;

2 – влагозащита;

6 – влаго-термозащита.

По заявке заказчика возможно изготовление в кратчайший, технически возможный срок:

- погружных и наружных насосов серии "Иртыш" со взрывозащищенным электродвигателем;
- наружных насосов серии "Иртыш" с тепловой защитой двигателя (комплектуется щитом управления).
- щитов управления для наружных насосов серии "Иртыш" с поплавковым выключателем, позволяющим работать насосу в автоматическом режиме;
- насосов серии "Иртыш" не входящих в базовый перечень;
- щитов управления на базе микропроцессорного прибора для обеспечения автоматического регулирования режимов работы одно-, двух-, трех- и т.д. насосных канализационных станций на базе погружных насосов серии "Иртыш" и выносных пультов управления (ВПУ) к данным щитам, позволяя выносить информацию на диспетчерский пункт.

Возможно изготовление насосов серии "Иртыш" типов ПФс, НФс по базовому перечню типов ПФ, НФ с установкой свободновихревого рабочего колеса открытого типа, вместо рабочего колеса закрытого типа с увеличенным размером проточной части, что позволяет сократить эксплуатационные расходы при перекачке жидкостей с содержанием длинноволоконистых тел.

Погружные насосы серии "Иртыш" оснащены датчиками влаги и термодатчиками, что позволяет сократить расходы на:

- эксплуатацию насоса (производить замену масла или торцового уплотнения только в случае срабатывания датчика влаги, а не через определенное время нахождения насоса под водой);
- ремонт, выявляя на ранней стадии попадание воды в масляную камеру и превышения заданной величины температуры обмоток электродвигателем, предотвращая выход из строя электродвигателя.

Погружные насосы серии "Иртыш" комплектуются поплавковыми выключателями позволяющими работать насосу в автоматическом режиме, без участия человека. Возможно регулирование уровня жидкости с помощью поплавкового выключателя как от максимального до минимального (режим опорожнения), так и от минимального до максимального (режим наполнения).

01.10.2012г. Цены на продукцию необходимо уточнять по телефонам (863)230-88-55, 230-88-44, 230-88-33

Наименование насосов серии Иртыш	Подача, м3/ч	Напор, м	Стоимость, руб. с НДС	Наименование насосов серии Иртыш	Подача, м3/ч	Напор, м	Стоимость, руб. с НДС	Наименование насосов серии Иртыш	Подача, м3/ч	Напор, м	Стоимость, руб. с НДС
ЦМК1 32/125 -1,5/2	11	16	46 846	ЦМК1 32/125 -1,1/4	5	4	46 846	ЦМК2 125/250 -11/4	173	15	113 044
ЦМК 32/125 -2,2/2	12,5	20	47 200	ЦМК 32/125 -1,1/4	6	5	46 846	ЦМК1 125/250 -15/4	187	17	126 850
ЦМК2 32/160 -2,2/2	10	24	47 731	ЦМК1 32/160 -1,1/4	6	7	47 672	ЦМК 125/250 -18,5/4	200	20	130 862
ЦМК1 32/160 -2,2/2	11	28	47 731	ЦМК 32/160 -1,1/4	6	8	47 672	ЦМК2 125/315 -18,5/4	173	24	135 346
ЦМК 32/160 -3/2	12,5	32	48 616	ЦМК2 32/200 -1,1/4	5	9	50 858	ЦМК1 125/315 -22/4	187	28	143 783
ЦМК1 32/200 -4/2	11	44	51 861	ЦМК1 32/200 -1,1/4	6	11	50 858	ЦМК 125/315 -30/4	200	32	155 052
ЦМК 32/200 -5,5/2	12	50	53 218	ЦМК 32/200 -1,1/4	6	12,5	50 858	ЦМК2 150/250 -22/4	346	15	146 320
ЦМК2 32/250 -7,5/2	10	60	56 876	ЦМК2 32/250 -1,1/4	5	15	54 044	ЦМК1 150/250 -30/4	374	17	155 288
ЦМК1 32/250 -7,5/2	11	70	56 876	ЦМК1 32/250 -1,5/4	6	17	54 634	ЦМК 150/250 -37/4	400	20	174 758
ЦМК 32/250 -11/2	12,5	80	64 487	ЦМК 32/250 -1,5/4	6	20	54 634	ЦМК2 150/315 -37/4	346	24	176 351
ЦМК2 40/200 -5,5/2	21	38	53 100	ЦМК2 40/200 -1,1/4	11	10	53 041	ЦМК1 150/315 -45/4	374	28	186 617
ЦМК1 40/200 -7,5/2	23	44	55 873	ЦМК1 40/200 -1,1/4	12	11	53 041	ЦМК 150/315 -55/4	400	32	254 998
ЦМК 40/200 -7,5/2	25	50	55 873	ЦМК 40/200 -1,1/4	12	12	53 041	ЦМК2 150/400 -55/4	346	38	269 217
ЦМК2 40/250 -11/2	21	60	65 490	ЦМК2 40/250 -1,5/4	10	15	56 109	ЦМК1 150/400 -75/4	374	44	310 812
ЦМК1 40/250 -11/2	23	70	65 490	ЦМК1 40/250 -2,2/4	11	17	57 112	ЦМК 150/400 -90/4	400	50	327 981
ЦМК 40/250 -15/2	25	80	88 146	ЦМК 40/250 -2,2/4	12	20	57 112	ЦМК2 150/500 -55/4	263	49	274 232
ЦМК2 40/315 -18,5/2	21	90	103 604	ЦМК2 40/315 -3/4	10	23	62 127	ЦМК1 150/500 -75/4	280	56	315 827
ЦМК1 40/315 -22/2	22	103	112 100	ЦМК1 40/315 -3/4	11	26	62 127	ЦМК 150/500 -90/4	300	66	335 002
ЦМК 40/315 -30/2	25	125	119 829	ЦМК 40/315 -4/4	12	32	64 723	ЦМК2 200/400 -90/4	530	35	по запросу
ЦМК1 50/125 -2,2/2	22	16	48 262	ЦМК1 50/125 -1,1/4	11	4	47 849	ЦМК1 200/400 -110/4	600	45	по запросу
ЦМК 50/125 -3/2	25	20	49 147	ЦМК 50/125 -1,1/4	12	5	47 849	ЦМК 200/400 -132/4	630	50	по запросу
ЦМК2 50/160 -3/2	21	24	49 855	ЦМК2 50/160 -1,1/4	10	6	48 498	ЦМК 200/415 -160/4	630	54	по запросу
ЦМК1 50/160 -4/2	23	28	52 864	ЦМК1 50/160 -1,1/4	11	7	48 498	ЦМК2 250/315 -90/4	880	25	по запросу
ЦМК 50/160 -5,5/2	25	32	53 513	ЦМК 50/160 -1,1/4	12	8	48 498	ЦМК1 250/315 -110/4	940	28	по запросу
ЦМК2 50/200 -11/2	43	38	66 493	ЦМК2 50/200 -1,5/4	21	9	55 106	ЦМК 250/315 -110/4	1000	32	по запросу
ЦМК1 50/200 -11/2	46	44	66 493	ЦМК1 50/200 -1,5/4	23	11	55 106	ЦМК 250/330 -132/4	1000	37,5	по запросу
ЦМК 50/200 -15/2	50	50	89 149	ЦМК 50/200 -2,2/4	25	12	55 991	ЦМК2 250/400 -132/4	840	35	по запросу
ЦМК2 50/250 -15/2	43	60	90 152	ЦМК2 50/250 -2,2/4	21	15	58 410	ЦМК1 250/400 -160/4	890	40	по запросу
ЦМК1 50/250 -18,5/2	46	70	102 601	ЦМК1 50/250 -3/4	23	17	61 124	ЦМК 250/400 -200/4	1000	50	по запросу
ЦМК 50/250 -22/2	50	80	111 097	ЦМК 50/250 -3/4	25	20	61 124	ЦМК2 300/315 -132/4	1410	25	по запросу
ЦМК2 50/315 -30/2	45	103	120 832	ЦМК2 50/315 -5,5/4	22	26	73 160	ЦМК1 300/315 -160/4	1510	28	по запросу
ЦМК1 50/315 -37/2	47	114	135 700	ЦМК1 50/315 -5,5/4	23	29	73 160	ЦМК 300/315 -200/4	1600	32	по запросу
ЦМК 50/315 -37/2	50	125	135 700	ЦМК 50/315 -5,5/4	25	32	73 160	ЦМК 300/330 -200/4	1600	36	по запросу
ЦМК2 50/330 -45/2	69	111	156 114	ЦМК2 50/330 -7,5/4	34	27	81 184	ЦМК2 125/250 -3/6	110	5	106 790
ЦМК1 50/330 -55/2	76	136	206 854	ЦМК1 50/330 -11/4	38	34	90 506	ЦМК1 125/250 -4/6	130	6	109 032
ЦМК 50/330 -75/2	80	150	по запросу	ЦМК 50/330 -11/4	40	37	90 506	ЦМК 125/250 -5,5/6	140	8	110 802
ЦМК1 65/125 -4/2	44	16	52 392	ЦМК1 65/125 -1,1/4	22	4	48 734	ЦМК2 125/315 -5,5/6	135	8	113 811
ЦМК 65/125 -5,5/2	50	20	53 041	ЦМК 65/125 -1,1/4	25	5	48 734	ЦМК1 125/315 -7,5/6	135	11	115 345
ЦМК2 65/160 -5,5/2	43	24	53 867	ЦМК2 65/160 -1,1/4	21	6	48 911	ЦМК 125/315 -11/6	135	14	129 269
ЦМК1 65/160 -7,5/2	46	28	56 345	ЦМК1 65/160 -1,1/4	23	7	48 911	ЦМК2 150/250 -7,5/6	230	6	121 363
ЦМК 65/160 -7,5/2	50	32	56 345	ЦМК 65/160 -1,1/4	25	8	48 911	ЦМК1 150/250 -11/6	250	7	134 815
ЦМК2 65/200 -15/2	86	28	101 834	ЦМК2 65/200 -2,2/4	43	9	66 316	ЦМК 150/250 -15/6	260	8,5	139 830
ЦМК1 65/200 -18,5/2	93	44	105 610	ЦМК1 65/200 -3/4	46	11	69 030	ЦМК2 150/315 -15/6	230	10	147 854
ЦМК 65/200 -22/2	100	50	114 106	ЦМК 65/200 -4/4	50	12	69 443	ЦМК1 150/315 -15/6	250	12	147 854
ЦМК2 65/250 -30/2	86	60	121 835	ЦМК2 65/250 -4/4	43	15	69 679	ЦМК 150/315 -18,5/6	260	14	159 890
ЦМК1 65/250 -30/2	93	70	121 835	ЦМК1 65/250 -5,5/4	46	17	70 564	ЦМК2 150/400 -22/6	240	16	180 186
ЦМК 65/250 -37/2	100	80	136 703	ЦМК 65/250 -5,5/4	50	20	70 564	ЦМК1 150/400 -30/6	250	19	188 859
ЦМК2 65/315 -45/2	85	92	173 165	ЦМК2 65/315 -7,5/4	42	23	86 199	ЦМК 150/400 -30/6	260	22	188 859
ЦМК1 65/315 -55/2	95	114	208 969	ЦМК1 65/315 -7,5/4	47	28	86 199	Обозначение: Иртыш ЦМК1 80/160-11/2 Иртыш- серия насосов ЦМК - тип насоса: Центробежный Моноблочный Консольный - Вариант подрезки рабочего колеса: 1 -Номинальный диаметр выходного патрубка, мм 160 -Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 11 -Номинальная мощность электродвигателя, кВт 2 -Электродвигатель 2 полюса (3000об/мин)			
ЦМК 65/315 -75/2	100	125	по запросу	ЦМК 65/315 -11/4	50	32	95 521				
ЦМК2 65/330 -75/2	118	124	по запросу	ЦМК2 65/330 -11/4	59	31	по запросу				
ЦМК1 65/330 -90/2	124	136	по запросу	ЦМК1 65/330 -11/4	62	34	по запросу				
ЦМК 65/330 -90/2	130	150	по запросу	ЦМК 65/330 -15/4	65	37	по запросу				
ЦМК1 80/125 -7,5/2	89	16	60 357	ЦМК1 80/125 -1,1/4	44	4	53 159				
ЦМК 80/125 -11/2	100	20	65 490	ЦМК 80/125 -1,1/4	50	5	53 159				
ЦМК2 80/160 -11/2	86	24	67 496	ЦМК2 80/160 -1,5/4	43	6	56 817				
ЦМК1 80/160 -11/2	93	28	67 496	ЦМК1 80/160 -2,2/4	46	7	57 702				
ЦМК 80/160 -15/2	100	32	87 969	ЦМК 80/160 -2,2/4	50	8	57 702				
ЦМК2 100/200 -30/2	173	38	126 850	ЦМК2 100/200 -4/4	86	9	74 694	ООО "ЮгПромСнаб" 344113,г. Ростов-на-Дону, ул.Орбитальная, д46 Тел (863)230-88-55, 230-88-44, 230-88-33, 230-88-22 www.ugpromsnab.ru			
ЦМК1 100/200 -37/2	187	44	146 733	ЦМК1 100/200 -5,5/4	93	11	81 715				
ЦМК 100/200 -45/2	200	50	168 799	ЦМК 100/200 -7,5/4	100	12	88 205				
ЦМК2 100/250 -45/2	173	60	171 808	ЦМК2 100/250 -7,5/4	86	15	90 211				
ЦМК1 100/250 -55/2	187	70	204 612	ЦМК1 100/250 -7,5/4	93	17	90 211				
ЦМК 100/250 -75/2	200	80	по запросу	ЦМК 100/250 -11/4	100	20	99 533				
ЦМК2 100/315 -75/2	171	92	по запросу	ЦМК2 100/315 -11/4	85	23	110 035				
ЦМК1 100/315 -90/2	181	103	по запросу	ЦМК1 100/315 -11/4	90	25	110 035				
ЦМК 100/315 -110/2	200	125	по запросу	ЦМК 100/315 -15/4	100	32	123 841				

01.10.2012г.

Цены на продукцию необходимо уточнять по телефонам (863)230-88-55, 230-88-44

Наименование насосов серии Иртыш	23Подача м³/ч	Напор. м	Цена агрегата с НДС 18% руб
ЦМЛ 50 / 122 -1,5/2	11	16	55 841
ЦМЛ 50 / 130 -1,5/2	12,5	20	55 841
ЦМЛ 50 / 145 -2,2/2	11	28	56 168
ЦМЛ 50 / 158 -3/2	12,5	32	57 053
ЦМЛ 50 / 175 -3/2	10	36	58 233
ЦМЛ 50 / 184 -4/2	11	44	86 376
ЦМЛ 50 / 196 -5,5/2	12,5	50	86 966
ЦМЛ 50 / 202 -5,5/2	10	52	88 382
ЦМЛ 50 / 217 -7,5/2	10	60	89 385
ЦМЛ 50 / 240 -7,5/2	11	70	89 385
ЦМЛ 50 / 247 -11/2	12,5	80	93 102
ЦМЛ 65 / 100 -1,1/2	22	10	56 522
ЦМЛ 65 / 115 -1,5/2	25	12,5	56 994
ЦМЛ 65 / 121 -2,2/2	22	16	57 348
ЦМЛ 65 / 130 -3/2	25	20	58 233
ЦМЛ 65 / 142 -3/2	21	24	58 233
ЦМЛ 65 / 154 -4/2	23	28	60 829
ЦМЛ 65 / 164 -4/2	25	32	60 829
ЦМЛ 65 / 171 -5,5/2	21	38	80 830
ЦМЛ 65 / 182 -7,5/2	23	44	83 190
ЦМЛ 65 / 191 -7,5/2	25	50	83 190
ЦМЛ 65 / 217 -11/2	21	60	86 789
ЦМЛ 65 / 230 -11/2	23	70	86 789
ЦМЛ 65 / 242 -15/2	25	80	106 967
ЦМЛ 65 / 255 -15/2	20	85	113 221
ЦМЛ 65 / 267 -18,5/2	22	101	150 037
ЦМЛ 65 / 280 -22/2	23	113	198 004
ЦМЛ 65 / 290 -30/2	25	125	214 406
ЦМЛ 80 / 128 -4/2	45	16	66 670
ЦМЛ 80 / 136 -5,5/2	50	20	67 260
ЦМЛ 80 / 150 -5,5/2	43	24	68 971
ЦМЛ 80 / 157 -7,5/2	46	28	69 620
ЦМЛ 80 / 164 -7,5/2	50	32	69 620
ЦМЛ 80 / 187 -7,5/2	43	38	89 503
ЦМЛ 80 / 200 -11/2	46	44	93 220
ЦМЛ 80 / 209 -15/2	50	50	114 224
ЦМЛ 80 / 221 -15/2	43	60	113 221
ЦМЛ 80 / 236 -18,5/2	46	70	142 013
ЦМЛ 80 / 250 -22/2	50	80	188 210
ЦМЛ 80 / 252 -22/2	41	85	185 024
ЦМЛ 80 / 286 -30/2	46	100	215 055
ЦМЛ 80 / 315 -37/2	50	125	244 673
ЦМЛ 100 / 138 -7,5/2	89	16	101 362
ЦМЛ 100 / 145 -11/2	100	20	103 958
ЦМЛ 100 / 146 -11/2	86	24	104 961
ЦМЛ 100 / 157 -11/2	93	28	104 961
ЦМЛ 100 / 168 -15/2	100	32	113 221
ЦМЛ 100 / 186 -15/2	87	38	115 227
ЦМЛ 100 / 198 -18,5/2	93	44	141 010
ЦМЛ 100 / 208 -22/2	100	50	198 004
ЦМЛ 100 / 223 -30/2	87	60	217 061
ЦМЛ 100 / 239 -30/2	93	70	217 061
ЦМЛ 100 / 250 -37/2	100	80	249 688
ЦМЛ 100 / 252 -37/2	82	85	247 682
ЦМЛ 100 / 274 -45/2	90	101	250 986
ЦМЛ 100 / 289 -55/2	95	113	282 020
ЦМЛ 100 / 302 -75/2	100	125	324 972
ЦМЛ 125 / 148 -11/2	143	16	107 498
ЦМЛ 125 / 156 -15/2	160	20	114 755
ЦМЛ 125 / 158 -15/2	138	24	119 239
ЦМЛ 125 / 167 -18,5/2	150	28	148 031
ЦМЛ 125 / 174 -22/2	160	32	203 019
ЦМЛ 125 / 180 -22/2	138	37	208 034
ЦМЛ 125 / 195 -30/2	150	44	220 070
ЦМЛ 125 / 205 -37/2	160	50	250 691

Наименование насосов серии Иртыш	Подача, м³/ч	Напор. м	Цена агрегата с НДС 18% руб
ЦМЛ 125 / 220 -37/2	138	60	249 688
ЦМЛ 125 / 245 -45/2	150	70	253 169
ЦМЛ 125 / 257 -55/2	160	80	289 985
ЦМЛ 150 / 225 -45/2	173	60	257 417
ЦМЛ 150 / 239 -55/2	187	70	305 030
ЦМЛ 150 / 254 -75/2	200	80	319 957
ЦМЛ 150 / 236 -11/4	167	14	180 009
ЦМЛ 150 / 248 -15/4	184	17	216 412
ЦМЛ 150 / 260 -18,5/4	200	20	218 890
ЦМЛ 150 / 292 -18,5/4	173	24	220 896
ЦМЛ 150 / 304 -22/4	187	28	228 153
ЦМЛ 150 / 325 -30/4	200	32	238 183
ЦМЛ 150 / 310 -22/4	160	30	228 153
ЦМЛ 150 / 349 -30/4	174	38	238 183
ЦМЛ 150 / 375 -37/4	187	44	249 983
ЦМЛ 150 / 395 -45/4	200	50	263 848
ЦМЛ 200 / 242 -18,5/4	358	10	221 073
ЦМЛ 200 / 260 -22/4	400	12,5	228 153
ЦМЛ 200 / 234 -18,5/4	322	13	221 073
ЦМЛ 200 / 262 -22/4	358	16	228 153
ЦМЛ 200 / 290 -30/4	400	20	238 183
ЦМЛ 200 / 300 -37/4	346	24	249 983
ЦМЛ 200 / 320 -45/4	374	28	355 180
ЦМЛ 200 / 338 -55/4	400	32	365 977
ЦМЛ 200 / 333 -45/4	320	32	359 192
ЦМЛ 200 / 362 -55/4	346	38	367 983
ЦМЛ 200 / 380 -75/4	374	44	409 991
ЦМЛ 200 / 405 -90/4	400	50	по запросу
ЦМЛ 250 / 332 -75/4	590	28	417 012
ЦМЛ 250 / 350 -90/4	630	32	по запросу
ЦМЛ 250 / 365 -110/4	630	35	по запросу
ЦМЛ 250 / 373 -110/4	560	40	по запросу
ЦМЛ 250 / 395 -110/4	600	45	по запросу
ЦМЛ 250 / 419 -132/4	630	50	по запросу
ЦМЛ 300 / 371 -132/4	965	32	по запросу
ЦМЛ 300 / 420 -160/4	1080	40	по запросу
ЦМЛ 300 / 375 -132/4	890	35	по запросу
ЦМЛ 300 / 392 -160/4	890	40	по запросу
ЦМЛ 300 / 414 -200/4	950	45	по запросу
ЦМЛ 300 / 434 -200/4	1000	50	по запросу
ЦМЛ 300 / 340 -37/6	600	12,5	по запросу
ЦМЛ 300 / 365 -45/6	607	15	по запросу
ЦМЛ 300 / 395 -55/6	720	18	по запросу
ЦМЛ 300 / 400 -55/6	623	21	по запросу
ЦМЛ 300 / 420 -75/6	666	24	по запросу
ЦМЛ 300 / 444 -75/6	720	28	по запросу
ЦМЛ 300 / 508 -90/6	614	32	по запросу
ЦМЛ 300 / 545 -110/6	666	38	по запросу
ЦМЛ 300 / 580 -132/6	720	44	по запросу

Условное обозначение насоса:

Иртыш ЦМЛ 100/138-7,5/2

Иртыш - серия насосов;

ЦМЛ - тип насоса: Центробежный Моноблочный
Линейный (монтируется на трубе "в линию")

100 - номинальный диаметр выходного патрубка.

138 - диаметр рабочего колеса.

7,5- номинальная мощность электродвигателя кВт.

2 - 2-х полюсный электродвигатель 3000 об/мин.

ООО "ЮгПромСнаб"

344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 46

Тел (863)230-88-55, 230-88-44, 230-88-33

230-88-22

www.ugpromsnab.ru

Насосы серии Иртыш типа ЦНК

01.10.2012 Цены необходимо уточнять по телефонам: (863)230-88-55, 230-88-44, 230-88-33, 230-88-22

Наименование насосов серии Иртыш	Q, м3/ч	H, м	Стоимость агрегата с НДС, руб
ЦНК 40/125. 105 - 2,2 /2 -400	40,5	10,2	55 991
ЦНК 40/125. 124 - 3 /2 -400	43,5	15,5	57 584
ЦНК 40/125. 139 - 4 /2 -400	46	21,5	59 354
ЦНК 40/160. 152 - 5,5 /2 -400	47	26,5	63 602
ЦНК 40/160. 174 - 7,5 /2 -400	50	37	68 145
ЦНК 40/200. 192 - 11,0 /2 -400	38	45	81 656
ЦНК 40/200. 199 - 11,0 /2 -400	40	50	81 656
ЦНК 40/200. 209 - 15,0 /2 -400	44	55	101 126
ЦНК 40/250. 236 - 15 /2 -400	45	63	116 525
ЦНК 40/250. 248 - 18,5 /2 -400	47	72	118 177
ЦНК 40/250. 260 - 22 /2 -400	50	80	127 912
ЦНК 50/125. 112 - 3 /2 -400	68	11	60 534
ЦНК 50/125. 120 - 4 /2 -400	72	13	62 363
ЦНК 50/125. 131 - 5,5 /2 -400	78	16,5	63 602
ЦНК 50/125. 142 - 7,5 /2 -400	85	20,5	68 145
ЦНК 50/160. 154 - 7,5 /2 -400	77	25	69 797
ЦНК 50/160. 174 - 11 /2 -400	87	35	76 110
ЦНК 50/200. 193 - 15 /2 -400	70	44	98 884
ЦНК 50/200. 210 - 18,5 /2 -400	76	53	102 778
ЦНК 50/200. 219 - 22 /2 -400	80	59	116 702
ЦНК 50/250. 230 - 22 /2 -400	64	64	132 042
ЦНК 50/250. 239 - 30 /2 -400	67	70	143 606
ЦНК 50/250. 260 - 37 /2 -400	74	86	162 014
ЦНК 65/125. 114 - 4 /2 -400	97	9	66 375
ЦНК 65/125. 122 - 5,5 /2 -400	107	13	67 614
ЦНК 65/125. 131 - 7,5 /2 -400	115	16	72 157
ЦНК 65/125. 141 - 11 /2 -400	125	20	78 529
ЦНК 65/160. 151 - 11 /2 -400	103	24,5	81 243
ЦНК 65/160. 174 - 15 /2 -400	120	34	100 654
ЦНК 65/200. 195 - 18,5 /2 -400	104	45	110 330
ЦНК 65/200. 204 - 22 /2 -400	110	50	124 254
ЦНК 65/200. 219 - 30 /2 -400	120	59	132 750
ЦНК 65/250. 250 - 37 /2 -400	120	74	164 138
ЦНК 65/250. 260 - 45 /2 -400	125	82	180 186
ЦНК 80/160. 138 - 15 /2 -400	195	16,5	107 734
ЦНК 80/160. 158 - 18,5 /2 -400	206	23,5	111 746
ЦНК 80/160. 166 - 22 /2 -400	212	27	125 670
ЦНК 80/160. 174 - 30 /2 -400	220	31	148 798
ЦНК 80/200. 190 - 30 /2 -400	170	41	156 940
ЦНК 80/200. 208 - 37 /2 -400	190	51,5	162 250
ЦНК 80/200. 219 - 45 /2 -400	200	57,5	186 086
ЦНК 80/250. 243 - 55 /2 -400	190	71	226 029
ЦНК 80/250. 269 - 75 /2 -400	210	89	275 648
ЦНК 100/160. 167 - 22 /2 -400	277	21	136 998
ЦНК 100/160. 176 - 30 /2 -400	287	27,5	145 848
ЦНК 100/160. 185 - 37 /2 -400	293	31,5	166 734
ЦНК 100/200. 197 - 45 /2 -400	260	44	187 620
ЦНК 100/200. 207 - 55 /2 -400	286	48	244 614
ЦНК 100/200. 219 - 75 /2 -400	310	54	270 338
ЦНК 100/250. 238 - 75 /2 -400	270	64	282 846
ЦНК 100/250. 250 - 90 /2 -400	280	73	301 844
ЦНК 100/250. 262 - 110 /2 -400	295	82	386 096
ЦНК 125/200. 184 - 55 /2 -400	460	33	251 104
ЦНК 125/200. 202 - 75 /2 -400	480	43	295 590
ЦНК 125/200. 211 - 90 /2 -400	490	48	328 748
ЦНК 125/200. 224 - 110 /2 -400	500	53	386 096
ЦНК 65/200. 175 - 2,2 /4 -400	43	9	72 216
ЦНК 65/200. 196 - 3 /4 -400	51	11,5	74 458
ЦНК 65/200. 219 - 4 /4 -400	60	14,8	75 756
ЦНК 65/250. 240 - 4 /4 -400	57	17	90 506
ЦНК 65/250. 260 - 5,5 /4 -400	62	20,7	95 757
ЦНК 65/315. 283 - 7,5 /4 -400	74	24,2	112 277
ЦНК 65/315. 320 - 11 /4 -400	83	33	115 994
ЦНК 80/160. 138 - 1,5 /4 -400	96	4,4	69 443
ЦНК 80/160. 158 - 2,2 /4 -400	102	6,1	70 328
ЦНК 80/160. 174 - 3 /4 -400	110	7,7	72 511
ЦНК 80/200. 180 - 3 /4 -400	82	9,3	86 966
ЦНК 80/200. 198 - 4 /4 -400	90	11,5	88 205
ЦНК 80/200. 219 - 5,5 /4 -400	100	14,5	93 456
ЦНК 80/250. 231 - 5,5 /4 -400	85	16,2	124 549
ЦНК 80/250. 243 - 7,5 /4 -400	91	18	128 030
ЦНК 80/250. 269 - 11 /4 -400	100	22,5	131 806

Наименование насосов серии Иртыш	Q, м3/ч	H, м	Стоимость агрегата с НДС, руб
ЦНК 80/315. 305 - 15 /4 -400	122	29	140 833
ЦНК 80/315. 334 - 18,5 /4 -400	130	36,3	146 910
ЦНК 80/400. 366 - 22 /4 -400	122	40	220 483
ЦНК 80/400. 404 - 30 /4 -400	140	49,5	232 401
ЦНК 100/160. 167 - 3 /4 -400	127	5,7	92 512
ЦНК 100/160. 185 - 4 /4 -400	145	8,1	93 751
ЦНК 100/200. 197 - 5,5 /4 -400	137	10,7	100 300
ЦНК 100/200. 219 - 7,5 /4 -400	150	13,6	103 781
ЦНК 100/250. 236 - 11 /4 -400	140	16	122 838
ЦНК 100/250. 269 - 15 /4 -400	160	21,2	137 175
ЦНК 100/315. 293 - 18,5 /4 -400	167	25,8	166 439
ЦНК 100/315. 307 - 22 /4 -400	172	28,2	175 348
ЦНК 100/315. 334 - 30 /4 -400	188	34,5	187 325
ЦНК 100/400. 358 - 30 /4 -400	156	38,2	246 797
ЦНК 100/400. 404 - 37 /4 -400	178	50,3	267 211
ЦНК 125/200. 184 - 7,5 /4 -400	240	8	153 164
ЦНК 125/200. 202 - 11 /4 -400	245	10,3	156 881
ЦНК 125/200. 224 - 15 /4 -400	260	13,2	171 218
ЦНК 125/250. 246 - 15 /4 -400	270	15,5	150 686
ЦНК 125/250. 269 - 18,5 /4 -400	290	19,2	156 763
ЦНК 125/315. 294 - 22 /4 -400	242	25	219 303
ЦНК 125/315. 320 - 30 /4 -400	272	30,4	231 221
ЦНК 125/315. 334 - 37 /4 -400	285	34	251 635
ЦНК 125/400. 362 - 45 /4 -400	275	40,3	295 590
ЦНК 125/400. 380 - 55 /4 -400	285	44,5	313 644
ЦНК 125/400. 419 - 75 /4 -400	305	56	372 644
ЦНК 150/200. 206 - 11 /4 -400	345	9,3	185 496
ЦНК 150/200. 224 - 15 /4 -400	375	10,6	199 774
ЦНК 150/250. 239 - 18,5 /4 -400	385	13	214 937
ЦНК 150/250. 258 - 22 /4 -400	420	16	223 846
ЦНК 150/250. 269 - 30 /4 -400	435	18,2	235 823
ЦНК 150/315. 303 - 37 /4 -400	400	25	275 058
ЦНК 150/315. 334 - 45 /4 -400	430	31,5	288 451
ЦНК 150/400. 347 - 55 /4 -400	365	35	353 528
ЦНК 150/400. 381 - 75 /4 -400	405	43	405 094
ЦНК 150/400. 419 - 90 /4 -400	445	53	421 260
ЦНК 150/500. 500 - 90 /4 -400	300	66	по запросу
ЦНК 200/400. 370 - 90 /4 -400	530	35	по запросу
ЦНК 200/400. 385 - 110 /4 -400	600	45	по запросу
ЦНК 200/400. 400 - 132 /4 -400	630	50	по запросу
ЦНК 200/415. 415 - 160 /4 -400	630	54	по запросу
ЦНК 250/315. 300 - 90 /4 -400	880	25	по запросу
ЦНК 250/315. 315 - 110 /4 -400	1000	32	по запросу
ЦНК 250/330. 330 - 132 /4 -400	1000	37	по запросу
ЦНК 250/400. 390 - 132 /4 -400	840	35	по запросу
ЦНК 250/400. 405 - 160 /4 -400	890	40	по запросу
ЦНК 250/400. 419 - 200 /4 -400	1000	50	по запросу
ЦНК 250/415. 415 - 250 /4 -400	1000	65	по запросу
ЦНК 300/315. 290 - 132 /4 -400	1410	25	по запросу
ЦНК 300/315. 305 - 160 /4 -400	1510	28	по запросу
ЦНК 300/315. 320 - 200 /4 -400	1600	32	по запросу
ЦНК 300/330. 330 - 200 /4 -400	1600	35	по запросу
ЦНК 300/400. 380 - 200 /4 -400	1340	35	по запросу
ЦНК 300/400. 390 - 250 /4 -400	1520	45	по запросу
ЦНК 300/400. 400 - 315 /4 -400	1600	50	по запросу
ЦНК 300/400. 415 - 315 /4 -400	1600	55	по запросу

Условное обозначение насоса:

ЦНК 125/200.224-110/2 - 4 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 - ЦНК- Центробежный Насос Консольный с общепромышленным электродвигателем
- 2- 125-номинальный диаметр выходного патрубка.
- 3 - 200 - условный диаметр рабочего колеса.
- 4 - 224 - фактический диаметр рабочего колеса.
- 5-110-номинальная мощность электродвигателя кВт
- 6 - 2- 2-х полюсный электродвигатель 2900 об/мин.
 - 4- 4-х полюсный электродвигатель 1450 об/мин.
 - 1 - с термозащитой двигателя*.

*по отдельной заявке.